3M Nobile X50







Der Standard-Portabel 3M Nobile X50 LCD Beamer hat 2000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 400:1

und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Da der Projektor eine horizontale und vertikale Keystone-

Korrektur besitzt, kann der Projektor mit viel Freiraum im Raum aufgestellt werden.

Bis zu 389 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 2000 Ansi-Lumen. Bei Raumlicht sollte die Bildbreite aber am besten unter 259 cm liegen. Das Modell wird von 3M nicht

400:1 full on/off

1.68 min. Lumen

667 Lux (bei 200 cm Leinwand)

mehr angeboten.

Projektionssystem

Kurzvorstellung

XGA 4/3 Liquid Crystal Display

3 x 0,7" LCD TFT Panel

Ansi-Lumen 2000 / 1600 im Eco Mode

Offset 45%

XGA 1024 x 768

Auflösung 786.432 Pixel

UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale NTSC, NTSC 4,43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM HDTV 480i, 480p, 525i, 525p, 720p, 1080i

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie

Einsatzgebiet Produktpräsentationen.

Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

150W UHB Lampe

Lichtquelle Artikel Nr.: EP7650LK / 78-6969-9599-

8

Licht Lebensdauer 2000 Std. 4000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten -

Focus manuell

Zoom manuell 1,2

Objektiv F=1,7-1,9 f=21,7-26,1 mm

Projektionsverhältnis 1,51-1,81:1

Audio 1 x1W

D-sub 15pin in S-Video in YUV in

Anschlüsse Cinch Video in

Cinch Stereo in Serieller Anschluss

USB

Deckenmontage Ja Stromverbrauch 240W

Keystone-Korrektur

Maße BxHxT 289 x 76 x 210 mm (11,4"x3"x8,3") 4.61 L/dm³

Betriebsgeräusch 34 / 32 dB im Eco Mode

Gewicht 2,70 kg / 5,95 lbs.

Vert.: +/-15° Hori.: +/-5° 302 - 362 cm

Lux:667 Lux
Raumlicht max.:133 Lux
Candela pro m²:212 cd/m²
Foot-Lamberts:62 fL

4/3 Leinwandbreite:200 cm Leinwand:1 Gain NOBILE X5

Key: 149 cm

Key: 26 cm

Key: 26 cm

Ausleuchtung

Frequenz H-sync: 31-91 kHz V-sync: 56-120 Hz

Foot-Lamberts 62 fL / max. 389 cm Bildbreite

Candela pro m² 217 cd/m²

Freeze

Blank (Schwarzbild Taste)Benutzer-Logo Einblendung

Ausstattung (Extras) Eco Mode

■ Eco Mode ■ Gamma-Korrektur

Fernbedienung mit Maussteuerung

Overscan Einstellbar

■ Digital Zoom

Screen Mirroring

Baujahr - // Letzte Datenänderung: 2023-08-04







