Epson USA PowerLite 1960





Der Epson USA PowerLite 1960 LCD Beamer hat 5000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 3000:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Der integrierte Mediaplayer kann Dateien direkt abspielen. Da der Projektor eine horizontale und vertikale Keystone-Korrektur besitzt, kann der Projektor mit viel Freiraum im Raum aufgestellt werden.

Eine Bildbreite von bis zu 616 cm ist möglich, da der Projektor 5000 Ansi-Lumen hat. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 411 cm würden wir empfehlen. Des Weiteren ist er Full HD 1080P kompatibel. Er kam 2012 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Epson USA angeboten.

Projektionssystem

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Kontrast

Auflösung

Einsatzgebiet

3 x 0,63" LCD TFT Panel mit MLA

XGA 4/3 Liquid Crystal Display with Micro Lense Array

□ 1667 Lux (bei 200 cm Leinwand) Ansi-Lumen 5000 / 3470 im Eco Mode 3000:1 full on/off 0.556 min. Lumen 3000:1 full on/off Schwarzwert 1,6667 min. Lumen

Offset

XGA 1024 x 768 786.432 Pixel

UXGA 1600 x 1200 komprimiert

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p Wiedergabesignale

Mediaplayer Formate: JPEG, bmp, gif, png, PDF

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie

Produktpräsentationen.

Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

245W UHE Lampe Lichtquelle Artikel Nr.: V13H010L75

2500 Std. 4000 im Eco Mode

Licht Lebensdauer

Betriebskosten 21,95% / 0,09 €

Focus manuell

Zoom manuell 1.59

F=1,51-1,99 f=18,2-29,2 mm Objektiv

Projektionsverhältnis

Audio 10W Mono





4/3 Leinwandbreite:200 cm

. Leinwand:1 Gain

HDMI in

2 x D-sub 15 pin in 1 x out

S-Video in Cinch Video in Cinch Stereo in USB Typ B, A RS232C RJ45 in

Anschlüsse

Mini Jack Audio in



Deckenmontage Ja Stromverbrauch 353W

Maße BxHxT 377 x 93 x 271 mm (14,8"x3,7"x10,7") 9.5 L/dm³

Betriebsgeräusch 37 / 29 dB im Eco Mode

Gewicht 3,70 kg / 8,16 lbs.

Keystone-Korrektur Vert.: +/-30° Hori.: +/-30°

Ausleuchtung 89% Frequenz -

Foot-Lamberts 155 fL / max. 616 cm Bildbreite

Candela pro m² 542.5 cd/m²

■ Full HD 1080P kompatibel

■ Direkt Power Off

■ Integrierter Mediaplayer

■ Freeze■ Tafel Modus■ Eco Mode■ Kensington Slot

、■sRGB

Ausstattung (Extras) Passwortschutz

Fernbedienung mit Maussteuerung

■ PJLink™

Lan Netzwerk kompatibel.

Crestron®-Software kompatibel.

Digital Zoom

■ DICOM Simulation

DCDi Deinterlacing

Screen Mirroring

Baujahr 2012 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.