

Bild

Native Auflösung

1920 x 1200

Maximale Auflösung

1920 x 1200

Helligkeit (Standardmodus)

4000 lm

Natives Bildverhältnis

16:10

Kompatibles Seitenverhältnis

16:9

4:3

Kontrastverhältnis

10,000:1

Digitaler Zoom

2x

Vertikale Trapezkorrektur

-40°/+40°

Maximale vertikale Frequenz

120 Hz

Maximale horizontale Frequenz

100 kHz

Minimale vertikale Synchronisation

24 Hz

Minimale horizontale Synchronisation

15 kHz

Unterstützte Farbe

1,07 Milliarden Farben (30 Bit)

Projektionsobjektiv

Minimale Brennweite

15,85 mm

Maximale Brennweite

17,44 mm

Minimale diagonale Bildgröße

685,80 mm

Maximale diagonale Bildgröße

7,62 m (300 Zoll)

Minimaler Projektionsabstand

1 m

Maximaler Projektionsabstand

9,70 m

Optischer Zoom

1,1x

Lampe

Anzahl Lampen

1

Lampenleistung

240 W

Schnittstellen / Anschlüsse

Anzahl USB-Anschlüsse

1

USB

Ja

Anzahl Audio-Ausgänge

1

Audio Line-Out

Ja

Technische Informationen

Projektionssystem

DLP

Projektionsmethode

Decke

Decke hinten

Rückseite

Vorderseite

Videokompatibilität

EDTV

HDTV

NTSC

PAL

SDTV

SECAM

Comuterkompatibilität

Google Chrome PC

Mac PC

Windows PC

Audio

Anzahl Lautsprecher

1

Lautsprecher-Ausgangsleistung

10 W

Tonsystem

Mono

Stromversorgung

Netzspannung

120 V AC

230 V AC

Leistungsaufnahme (Betrieb)

300 W

Leistungsaufnahme (Standby)

500 mW

Abmessungen / Gewicht / Farbe

Installation

Deckenhalterung

Gewicht

2,60 kg

Formfaktor

Deckenmontage

Höhe

91 mm

Breite

322 mm

Tiefe

225 mm

Verschiedenes

Optionales Zubehör

Tasche (MC.JQ211.004)

3D-Brille (MC.JFZ11.00B)

Lampe (UC.JRE11.001)

WirelessCAST (MWA3) (MC.JKY11.007)

Garantie

Garantie

Standard Garantie

