## Anders + Kern AstroBeam S120







Kurzvorstellung

Der Standard-Portabel AstroBeam S120 LCD hat 1000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 400:1 und eine SVGA 800 x 600 Auflösung.

Durch die Helligkeit von 1000 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 275 cm möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild max. 183 cm breit sein. Der Projektor wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

Projektionssystem



3 x 0,55" LCD TFT Panel SVGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen Kontrast

Schwarzwert

Auflösung

1000 400:1 full on/off 2,5000 min. Lumen <u>ω</u> 333 Lux (bei 200 cm Leinwand)

400:1 full on/off 0.839 min. Lumen

Offset

SVGA 800 x 600 480.000 Pixel

XGA 1024 x 768 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie

Einsatzgebiet Produktpräsentationen.

Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen...

Lichtquelle

132W UHP Lampe Artikel Nr.: 21 188

Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,21

Objektiv

f=20,3-24,5 mm

Projektionsverhältnis

1 x 1W Stereo

Lux:333 Lux Raumlicht max.: 67 Lux Candela pro m<sup>2</sup>:106 cd/m<sup>2</sup> Foot-Lamberts:31 fL

> 4/3 Leinwandbreite:200 cm . Leinwand:1 Gain

Audio

Eingänge 1 x Computer in VGA D-sub 15pin

1 x Audio in 3,5 mm Stereo Klinke 1 x S-Video 4-pin Mini DIN

1 x Composite-Video RCA

Ausgänge 1 x Monitor Out VGA D-sub 15pin

Deckenmontage

Anschlüsse

Ja Stromverbrauch

210W / 233W

Maße BxHxT

255 x 95 x 305 mm (10"x3,7"x12") 7.39 L/dm3

Betriebsgeräusch 35dB

Gewicht 2,60 kg / 5,73 lbs.

Keystone-Korrektur Ausleuchtung

90%

Frequenz H-sync: 15-100 kHz V-sync: 43,5-130 Hz

Foot-Lamberts 31 fL / max. 275 cm Bildbreite

Candela pro m<sup>2</sup> 108.5 cd/m<sup>2</sup>

Freeze

■ Bild im Bild

Ausstattung (Extras) ■ Fernbedienung mit Maussteuerung

■ Digital Zoom

Screen Mirroring

Baujahr - // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details





Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.

