Barco Data 600 VID.

Projektionssystem

Ansi-Lumen

Lux (bei 200 cm Leinwand)
an
-

Offset

Kontrast Schwarzwert

Auflösung

Wiedergabesignale

NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43

Einsatzgebiet

CRT Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.

Lichtquelle

CRT Röhre

Licht Lebensdauer

ca. 10000 - 20000 Std. (je nach Anwendung)

Betriebskosten

Focus

manuell

Zoom

Kein Zoom

Objektiv

HD₆

Projektionsverhältnis

Audio

Anschlüsse

Deckenmontage Ja

Stromverbrauch

Betriebsgeräusch

300W

Maße BxHxT

Gewicht

59,00 kg / 130,07 lbs.

Keystone-Korrektur

Ausleuchtung

Frequenz

H-sync: 15-42 kHz V-sync: 50-100 Hz

Foot-Lamberts

Candela pro m²

Ausstattung (Extras)

■ Gehäusefarbe: beige

Bandbreite max.: 15 MHz

Screen Mirroring

Baujahr

- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



https://www.hcinema.de/pro/barcoData600VID.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.