


Barco I65-W13

BARCO R9803076



Der Barco I65-W13 Laser DLP Beamer hat 15625 Ansi-Lumen einen Kontrast von 1600:1 nativ und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Eine Laser Lebensdauer von 20000 Stunden gibt der Hersteller an, das sind bei täglich vier Stunden genießen über 13.7 Jahre. Eine Bildbreite von bis zu 1270 cm ist möglich, da der Projektor 15625 Ansi-Lumen hat. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 847 cm würden wir empfehlen. Für den Fall, dass das Bild dann doch noch zu klein ist, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren. Des Weiteren ist er Full HD 1080P kompatibel. Selbst eine Projektion an die Decke ist durch die 360°-Projektion möglich.


Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



1 x 0,8" HEP DMD DLP Chip
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	15625 / 12500 Iso Lumen	Leinwand	6944 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	1600:1 nativ	Leinwand	1600:1 nativ
Schwarzwert	Projektor	9,7656 min. Lumen	Leinwand	4,346 min. Lumen
Offset	-			
Auflösung		WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel		
Wiedergabesignale		Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p		
Einsatzgebiet		Grossanlässe Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.		
Lichtquelle		Laser Phosphor		
Licht Lebensdauer		20000 Std. / 30000 Std. im Eco Mode		
Betriebskosten		0,00 € da Laser		
Focus		motorisch		
Zoom		motorisch		
Objektiv		optional		
Projektionsverhältnis		optional		
Audio		-		
Anschlüsse		HDMI 2.0 (HDCP 2.2) in DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2) BNC 3D Sync in und out USB in RS232C Din 9 pin in		



16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

RJ45 in
Optional Intel® SDM-S und SDM-L



Deckenmontage
Stromverbrauch
Maße BxHxT
Betriebsgeräusch

Ja, ist möglich.
785W
522 x 198 x 494 mm (20,6"x7,8"x19,4") 51.06 L/dm³
39dB

Gewicht
Keystone-Korrektur
Ausleuchtung
Frequenz
Foot-Lamberts
Candela pro m²

22,30 kg / 48,5 lbs.
-
90%
-
645 fL / max. 1270 cm Bildbreite
2257.5 cd/m²

- Ausstattung (Extras)
- Full HD 1080P kompatibel
 - Benutzer-Logo Einblendung
 - Eco Mode
 - Kensington Slot
 - Warping
 - 360° Installation fähig
 - 24/7 Dauereinsatz fähig
 - Edge Blending
 - Passwortschutz
 - Steuerung über Web-Browser
 - Lan Netzwerk kompatibel.
 - Refresh rate: 120 Hz @ WUXGA, 60 Hz @ 4K

Screen Mirroring

-

Optional erhältliche Objektive



Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
R9803073	4-7.4:1	800-1480 m	+/-55%	+/-15%	motorisch
R9803075	2.1-4:1	420-800 m	+/-55%	+/-15%	motorisch
R9803061	1.4-2.1:1	280-420 m	+/-55%	+/-15%	motorisch
R9803070	1-1.4:1	200-280 m	+/-55%	+/-15%	motorisch
R9803071	0.8-1:1	160-200 m	+/-55%	+/-15%	motorisch
R9803072	0.65-0.8:1	130-160 m	+/-55%	+/-15%	motorisch
R9803077	0.37:1	74 m	+/-55%	+/-15%	Kein Zoom
R9803076	0.5:1	100 m	+/-55%	+/-15%	Kein Zoom

Baujahr
2026 // Letzte Datenänderung: 2026-08-11
Angelegt: 2026-07-31 08:31:50



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/barcoi65w13.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.