

Christie LWU505

CHRISTIE 103-124108-XX



Kurze Vorstellung des Christie LWU505. Der LCD Projektor hat eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung und einen Kontrast von 2000:1. Der Projektor bietet auch eine Lens Shift Funktion zur flexiblen Projektions-Anpassung ohne Qualitätsverlust an.

Bis zu 718 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 5000 Ansi-Lumen. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 479 cm würden wir empfehlen. Auch Videosignale 1080P sind für den Projektor kein Problem. Selbst eine Projektion an die Decke ist durch die 360°-Projektion möglich. Der Projektor kam 2011 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,76" LCD TFT Panel mit MLA

WUXGA 16/9 Liquid Crystal Display with Micro Lense Array

Ansi-Lumen

Projektor 5000 / 4400 im Eco Mode

Leinwand 2222 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 2000:1 full on/off

Leinwand 2000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 2,5000 min. Lumen

Leinwand 1,112 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WUXGA 1920 x 1200
2.304.000 Pixel

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

330W NSHA Lampe
Artikel Nr.: 003-120507-01



Licht Lebensdauer

2000 Std. 3000 Std. im eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 1.69

Objektiv

F=1,7-2,3 f=26,9-45,5 mm / L optional

Projektionsverhältnis


-

Audio

10W Mono

Anschlüsse

HDMI 1.3b in
DVI-D mit HDCP in
5 x BNC RGBHC in
D-sub 15 pin in und out
YUV in



16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

S-Video in
Cinch Video in
Mini Jack Audio in und out
USB Typ B
RJ45 in

Deckenmontage Ja, ist möglich.

Stromverbrauch 488 / 415W im Eco Mode

Maße BxHxT 581 x 318 x 681 mm (22,9"x12,5"x26,8") 125.82 L/dm³

Betriebsgeräusch 35 / 29 dB im Eco Mode

Gewicht 9,80 kg / 21,61 lbs.

Keystone-Korrektur Vert.: +/-30°
Hori.: +/-30°

Ausleuchtung 90%

Frequenz H-sync: 15-100 kHz
V-sync: 48-100 Hz
Bandbreite max.: 162 MHz

Foot-Lamberts 206 fL / max. 718 cm Bildbreite

Candela pro m² 721 cd/m²

- Full HD 1080P kompatibel
 - Direkt Power Off
 - Freeze
 - Benutzer-Logo Einblendung
 - Eco Mode
 - Kensington Slot
 - Gamma-Korrektur
 - Warping
- Ausstattung (Extras)
- 360° Installation fähig
 - Bild im Bild
 - Passwortschutz
 - Steuerung über Web-Browser
 - Lan Netzwerk kompatibel.
 - Picture-in-picture
 - Digital zoom
 - Auto iris
 - Email failure notice

Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive i

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
103-128102-XX	4.6-7.2:1	920-1440 m	+/-60%	+/-10%	motorisch
103-127101-XX	2.89-4.6:1	578-920 m	+/-60%	+/-10%	motorisch
103-126100-XX	1.7-2.89:1	340-578 m	+/-60%	+/-10%	motorisch
103-125109-XX	1.25-1.7:1	250-340 m	+/-60%	+/-10%	motorisch
103-124108-XX	0.8:1	160 m	0.0% Fix	+/-10%	Kein Zoom

Baujahr 2011 // Letzte Datenänderung: 2026-06-08



Mehr Details



H Cinema

<https://www.hcinema.de/pro/christielwu505.html>

