

Chuangrong CR80SPL

CHUANGRONG CR80SPL



Der CR80SPL kurz vorgestellt: Der Chuangrong Standard-Portabel LCD Projektor bietet 192 Ansi-Lumen einen Kontrast von 450:1 und eine SVGA 800 x 600 Auflösung.

Da Chuangrong die Helligkeit des Projektors in Lumen angibt, haben wir einen ca. Ansi-Lumen Wert in dem Fall errechnet. Eine Bildbreite von bis zu 121 cm ist möglich, da der Projektor 192 Ansi-Lumen hat. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte das Bild jedoch max. 81 cm breit sein. Er wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Chuangrong angeboten.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x LCD TFT Panel
SVGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor ca. 192 / 3200 Lumen

Leinwand 64 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

450:1 full on/off

450:1 full on/off

Schwarzwert

0,4267 min. Lumen

0.143 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

SVGA 800 x 600
480.000 Pixel

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Sehr kleine Bildbreite und Räume mit sehr wenig Raumlicht.

Lichtquelle

250W UHM Lampe

Licht Lebensdauer

1500 Std. 2000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell

Objektiv

-

Projektionsverhältnis

-

Audio

-

Anschlüsse

D-sub 15 pin in
S-Video in
Cinch Video in

Deckenmontage

-

Stromverbrauch


-

Maße BxHxT

266 x 348 x 122 mm (10,5"x13,7"x4,8") 11.29 L/dm³

Betriebsgeräusch

-



4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Gewicht	-
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	6 fL / max. 121 cm Bildbreite
Candela pro m²	21 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Eco Mode
Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2024-06-04



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/chuangrongCR80SPL.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.