

Digital Projection E-Vision 9100 WU



Kurze Vorstellung des Digital Projection E-Vision 9100 WU. Der Heimkino DLP Laser Projektor hat eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung und einen Kontrast von 20000:1. Eine Laser Lebensdauer von 20000 Stunden gibt der Hersteller an, was umgerechnet über 13.7 Jahre bei 4 Stunden täglich wären. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen.

7700 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 892 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 595 cm würden wir empfehlen. Des Weiteren kann der Projektor 1080P und 4K (komprimiert) sowie 3D ohne Probleme abspielen, und somit können alle aktuell angebotene Blu-ray Formate vom Projektor erkannt werden. Seit 2019 auf dem Markt, wird das Modell jetzt nicht mehr vom Hersteller Digital Projection angeboten, hat in unserer Projektoren-Datenbank aber immer noch eine hohe Beliebtheit.

Kurzvorstellung
Beta 2.5

Projektionssystem

 1 x 0,67" DarkChip DMD DLP
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 7700

Leinwand 3422 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

20000:1 full on/off

20000:1 full on/off

Schwarzwert

0,3850 min. Lumen

0,171 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WUXGA 1920 x 1200
2.304.000 Pixel
UHD (4K+2K) 4096 x 2160 komprimiert

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p

Disc Erkennung

DVD | HD Blu-ray | 3D Blu-ray | 4K UHD Blu-ray (60p) (komprimiert)

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom

Einsatzgebiet

Heimkino | Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

Laser Phosphor

Licht Lebensdauer

20000 Std.

Betriebskosten


0,00 € da Laser


Focus

motorisch

Zoom

motorisch Digital Zoom



Objektiv	optional	
Projektionsverhältnis	optional	
Audio	Kein Lautsprecher integriert.	16/9 Leinwandbreite:200 cm Leinwand :1 Gain
Anschlüsse	2x HDMI 2.0 1x DVI-D 1x VGA 15pin D-Sub IN/OUT 1x Component Video 1x RJ45 Lan (HDBaseT) 1x 3,5mm Stereo IN/OUT (12V Trigger) 1x Mini DIN (3D Sync Out) 1x BNC (3D Sync IN) 1x RS232 9 Pin D-Sub 1x 3,5mm Stereo IN/OUT (Fernbedieung) 1x USB Type A (5V/ 2A) Power Only 1x USB Typ B (Service)	
Deckenmontage	Ja, ist möglich.	
Stromverbrauch	792W	
Maße BxHxT	50 x 21,85 x 59,83 mm (2"x0,8"x2,3") 0.07 L/dm³	
Betriebsgeräusch	38dB	

Gewicht	27,50 kg / 59,52 lbs.	
Keystone-Korrektur	-	
Ausleuchtung	-	
Frequenz	-	
Foot-Lamberts	318 fL / max. 892 cm Bildbreite	
Candela pro m²	1113 cd/m²	
Ausstattung (Extras)	■ Real Full HD 3D ■ Full HD 1080P kompatibel ■ Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur ■ High Dynamic Range (HDR) ■ 24/7 Dauereinsatz fähig ■ Lan Netzwerk kompatibel. ■ Crestron®-Software kompatibel. ■ AMX-SSDP ■ Extron ■ DICOM ■ programmable adjustment, zoom and focus. ■ Intelligent lens memory ■ 8 customisable, pre-set positions	
Screen Mirroring	Nur optional Chromecast / Fire TV / Apple TV / Mi Box Partnerlinks	

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
115-339	0.75-0.93:1	1.5-1.9 m	50-30%	10-20%	motorisch
112-504	5.31-8.26:1	10.6-16.5 m	50-30%	10-20%	motorisch
112-502	2.22-3.67:1	4.4-7.3 m	50-30%	10-20%	motorisch
112-501	1.73-2.27:1	3.5-4.5 m	50-30%	10-20%	motorisch
112-500	1.25-1.79:1	2.5-3.6 m	50-30%	10-20%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
117-341	0.38:1	0.8 m	+/--%	+/--%	Kein Zoom
112-503	3.58:1	7.2 m	50-30%	10-20%	Kein Zoom
112-499	0.76:1	1.5 m	+/-none%	+/-none%	Kein Zoom



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/digitalprojectionevision9100wu.html>

Mehr Details

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.