

# Digital Projection E-VISION LASER 9000 WU



Das Digital Projection Modell E-VISION LASER 9000 WU ist ein DLP Laser Projektor mit WUXGA 1920 x 1200 Auflösung und einem Kontrast von 20000:1. Die Lebensdauer beträgt durch den Laser 20000 Stunden, was bei einem täglichen schauen von 4 Stunden über 13,7 Jahre wären. Inklusive einer Lens Shift Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt. 8000 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 909 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 606 cm würden wir empfehlen. Des Weiteren ist er Full HD 1080P sowie 3D kompatibel. Er kam 2019 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Digital Projection angeboten.


## Kurzvorstellung Beta 2.5

## Projektionssystem



1 x 0,67" DLP Chip  
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

|                       |           |                                                                                                                                                                         |          |                                |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|
| Ansi-Lumen            | Projektor | 8000                                                                                                                                                                    | Leinwand | 3556 Lux (bei 200 cm Leinwand) |
| Kontrast              |           | 20000:1 full on/off                                                                                                                                                     |          | 20000:1 full on/off            |
| Schwarzwert           |           | 0,4000 min. Lumen                                                                                                                                                       |          | 0,178 min. Lumen               |
| Offset                |           | -                                                                                                                                                                       |          |                                |
| Auflösung             |           | WUXGA 1920 x 1200<br>2.304.000 Pixel                                                                                                                                    |          |                                |
| Wiedergabesignale     |           | Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p                                                                                                          |          |                                |
| 3D Kompatibilität     |           | Frame-Packing (Full HD 3D)   Side-by-Side   Top-and-Bottom<br>Frame Sequential (3D Ready)                                                                               |          |                                |
| Einsatzgebiet         |           | Stationär   Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.<br>Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht. |          |                                |
| Lichtquelle           |           | Laser                                                                                                                                                                   |          |                                |
| Licht Lebensdauer     |           | 20000 Std.                                                                                                                                                              |          |                                |
| Betriebskosten        |           | 0,00 € da Laser                                                                                                                                                         |          |                                |
| Focus                 |           | motorisch                                                                                                                                                               |          |                                |
| Zoom                  |           | motorisch                                                                                                                                                               |          |                                |
| Objektiv              |           | optional                                                                                                                                                                |          |                                |
| Projektionsverhältnis |           | optional                                                                                                                                                                |          |                                |



|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Audio            | Kein Lautsprecher integriert.                                                                                                                                                                                                                                                 | 16/9 Leinwandbreite:200 cm<br>Leinwand :1 Gain |
| Anschlüsse       | 2 x HDMI 2.0 in<br>DVI-D<br>HDBaseT in<br>5 x BNC<br>15-pin D-Sub in und out<br>Cinch Audio in und out<br>3,5 mm Mini Jack Audio in<br>DisplayPort 1.2 in<br>3D Sync in und out über BNC<br>RJ45 in<br>USB<br>12V Trigger out<br>Wired Remote in und out<br>RS232c in und out |                                                |
| Deckenmontage    | Ja, ist möglich.                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |
| Stromverbrauch   | 1000W                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |
| Maße BxHxT       | 525 x 226 x 470 mm (20,7"x8,9"x18,5")                                                                                                                                                                                                                                         | 55.77 L/dm³                                    |
| Betriebsgeräusch | 44dB                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht              | 25,00 kg / 55,12 lbs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Keystone-Korrektur   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ausleuchtung         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Frequenz             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Foot-Lamberts        | 330 fL / max. 909 cm Bildbreite                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Candela pro m²       | 1155 cd/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ausstattung (Extras) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Real Full HD 3D</li> <li>■ Full HD 1080P kompatibel</li> <li>■ Eco Mode</li> <li>■ 24/7 Dauereinsatz fähig</li> <li>■ Bild im Bild</li> <li>■ PJLink™</li> <li>■ Lan Netzwerk kompatibel.</li> <li>■ Crestron®-Software kompatibel.</li> <li>■ DICOM simulation</li> <li>■ amx</li> </ul> |
| Screen Mirroring     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Name                 | Ratio       | Optional erhältliche Objektive |            |          |           |
|----------------------|-------------|--------------------------------|------------|----------|-----------|
|                      |             | Abstand                        | Shift V    | Shift H  | Zoom      |
|                      |             | Zoom Wechselobjektive          |            |          |           |
| 119-430              | 1.25-1.6:1  | 2.5-3.2 m                      | 0.55-0.15% | +/-0.05% | motorisch |
| 116-207              | 1.1-1.3:1   | 2.2-2.6 m                      | 0.55-0.15% | +/-0.05% | motorisch |
| 114-783              | 1.54-1.93:1 | 3.1-3.9 m                      | 0.55-0.15% | +/-0.05% | motorisch |
| 119-001              | 0.77-1.1:1  | 1.5-2.2 m                      | 0.55-0.15% | +/-0.05% | motorisch |
| 116-208              | 3-5:1       | 6-10 m                         | 0.55-0.15% | +/-0.05% | motorisch |
| 114-784              | 1.93-2.91:1 | 3.9-5.8 m                      | 0.55-0.15% | +/-0.05% | motorisch |
| Fix Wechselobjektive |             |                                |            |          |           |
| 114-785              | 0.77:1      | 1.5 m                          | 0.55-0.15% | +/-0.05% | Kein Zoom |

Baujahr 2019 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03  
 Angelegt: 2020-04-08 17:25:56



Mehr Details



# HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/digitalprojectionevisionlaser9000wu.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.