

Digital Projection M-Vision 27000 WU



Das Digital Projection Modell M-Vision 27000 WU ist ein DLP Laser Projektor mit WUXGA 1920 x 1200 Auflösung und einem Kontrast von 10000:1. Hersteller Digital Projection gibt die Lebensdauer mit 20000 Stunden an, das sind bei täglich vier Stunden genießen über 13.7 Jahre. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen. Eine Bildbreite von bis zu 1574 cm ist möglich, da der Projektor 24000 Ansi-Lumen hat. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 1049 cm würden wir empfehlen. Für den Fall, dass das Bild dann doch noch zu klein ist, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren. Auch Videosignale 1080P sowie 3D sind für den Projektor kein Problem, und hat dazu sogar die Möglichkeit durch die 360°-Projektion HD 1080P Blu-rays sogar an die Decke zu projizieren.

Kurzvorstellung Beta 2.5


Projektionssystem

 1 x 0,96" DarkChip 3™ DMD™
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	24000	Leinwand	10667 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		10000:1 full on/off		10000:1 full on/off
Schwarzwert		2,4000 min. Lumen		1,067 min. Lumen
Offset		-		
Auflösung		WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel		
Wiedergabesignale		Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p		
3D Kompatibilität		Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready)		
Einsatzgebiet		Grossanlässe Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.		
Lichtquelle		Laser		
Licht Lebensdauer		20000 Std.		
Betriebskosten		0,00 € da Laser		
Focus		motorisch		



Zoom	motorisch
Objektiv	optional
Projektionsverhältnis	optional
Audio	Kein Lautsprecher integriert.
Anschlüsse	2 x HDMI 2 x Display Port 3G SDI in and out HDBaseT RJ45 3D Sync ind und out RS232C 3,5 mm Stereo Jack 12V Trigger
Deckenmontage	Ja, ist möglich.
Stromverbrauch	1900W/ 1200W im Eco Mode
Maße BxHxT	748 x 248 x 530 mm (29,4"x9,8"x20,9") 98.32 L/dm³
Betriebsgeräusch	50 / 48 dB im Eco Mode



Gewicht	54,00 kg / 119,05 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	87%
Frequenz	Bandbreite max.: 165 MHz
Foot-Lamberts	991 fL / max. 1574 cm Bildbreite
Candela pro m²	3468.5 cd/m²

- Real Full HD 3D
 - Full HD 1080P kompatibel
 - Eco Mode
 - Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur
 - Kensington Slot
 - High Dynamic Range (HDR)
 - Warping
 - 360° Installation fähig
 - 24/7 Dauereinsatz fähig
 - Edge Blending
 - Bild im Bild
 - Passwortschutz
 - PJLink™
 - Lan Netzwerk kompatibel.
 - Crestron®-Software kompatibel.
 - Blue Laser Phosphor + 4-segment colour wheel
 - AMX
 - DICOM
 - Picture-in-picture
- | | |
|------------------|---|
| Screen Mirroring | - |
|------------------|---|

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
123-418	6.9-10.3:1	13.8-20.6 m	+/-50%	+/-15%	
120-628	4-7:1	8-14 m	50-30%	+/-15%	motorisch
120-627	2-4:1	4-8 m	50-30%	+/-15%	motorisch
120-626	1.5-2:1	3-4 m	50-30%	+/-15%	motorisch
120-625	1.2-1.56:1	2.4-3.1 m	+/-50%	+/-15%	motorisch
120-624	0.9-1.2:1	1.8-2.4 m	+/-45%	+/-15%	motorisch

Baujahr

2023 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03
Angelegt: 2023-07-12 13:09:53



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/digitalprojectionmvision27000wu.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.