Dukane ImagePro 8121WI













Kurze Vorstellung des Dukane ImagePro 8121WI. Der LCD Projektor hat eine WXGA 1280 x 800 Auflösung und einen Kontrast von 5000:1.

Eine Bildbreite von bis zu 584 cm ist möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild jedoch kleiner gewählt werden. Wir empfehlen max. 389 cm. Auch Videosignale 1080P sind für den Projektor kein Problem. Er kam 2015 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Dukane

angeboten.

Projektionssystem

Kurzvorstellung

3 X

3 x 0,59" LCD TFT Panel

WXGA 16/10 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen 3300 / 2200 im Eco Mode 50 / 1320 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast 5000:1 full on/off 5000

Offset -

Einsatzgebiet

Auflösung WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel

Wiedergabesignale Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie

Produktpräsentationen.

Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

Lichtquelle 250W Lampe

Licht Lebensdauer 2500 Std. 4000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten -

Focus manuell

Zoom Kein Zoom

Objektiv -

Projektionsverhältnis -

Audio 16W

Anschlüsse 2 x HDMI in

2 xD-sub 15pin in 1 x out

Cinch Video in Cinch Stereo in S-Video in

Mini Jack Audio in und out

USB Typ A,B in RS232C Din 9 pin in

RJ45 in



. Leinwandbreite:200 cm



Deckenmontage JA Stromverbrauch 350W

Maße BxHxT 377 x 136 x 360 mm (14,8"x5,4"x14,2") 18.46 L/dm³

Betriebsgeräusch 36 / 29 dB im Eco Mode

Gewicht 4,30 kg / 9,48 lbs.

Keystone-Korrektur Ausleuchtung Frequenz -

Foot-Lamberts 123 fL / max. 584 cm Bildbreite

Candela pro m² 430.5 cd/m²

■ Full HD 1080P kompatibel

■ Eco Mode

■ Kensington Slot

Passwortschutz

■ PJLink™

■ Lan Netzwerk kompatibel.

■ Crestron®-Software kompatibel.

■ DICOM simulation

Screen Mirroring -

Ausstattung (Extras)

Baujahr 2015 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Angelegt: 2015-07-16 15:07:28

Mehr Details





Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.