Epoque EFP 8540





767 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kurzvorstellung

Der EFP 8540 kurz vorgestellt: Der Epoque Standard-Portabel LCD Projektor bietet 2300 Ansi-Lumen einen Kontrast von 350:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung.

350:1 full on/off

궁 2.21 min. Lumen

Eine Bildbreite von bis zu 418 cm ist möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild jedoch kleiner gewählt werden. Wir empfehlen max. 279 cm. Der Projektor wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

Projektionssystem

2300

3 x 1,3" LCD TFT Panel mit MLA

🛚 XGA 4/3 Liquid Crystal Display with Micro Lense Array

Ansi-Lumen Kontrast

350:1 full on/off

6,5714 min. Lumen

Offset

XGA 1024 x 768

Auflösung

Schwarzwert

786.432 Pixel

SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale

NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie

Produktpräsentationen.

Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

Lichtquelle

Einsatzgebiet

150W SHP Lampe

Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 1.24

Objektiv

Anschlüsse

F=1,7-2,1

Projektionsverhältnis

2 x 2W Stereo Audio

1 RGB inputs (D-sub 15pins 1)


1 DVI inputs (Digital Keystone Korrektur 1)

2 audio inputs für RGB inputs (Stereo mini jack2)

1 PS/2 connectivity (Centronic 8 pins)

1 USB port

1 component video input (Y Cb Cr 1) 1 S-Video input (mini DIN/4 pins 1) 1 composite video input (RCA 1)



1 audio input für video (RCA L&R 2) 1 RGB outputs (D-sub 15pins 1)

1 audio outputs für RGB inputs (Stereo mini jack 1)

Deckenmontage -

Stromverbrauch 200W

Maße BxHxT 285 x 147 x 397 mm (11,2"x5,8"x15,6") 16.63 L/dm³

Betriebsgeräusch -

Gewicht 6,80 kg / 14,99 lbs.

Keystone-Korrektur -

Ausleuchtung 85%

Frequenz H-sync: 15-91 kHz V-sync: 43-85 Hz

Foot-Lamberts 71 fL / max. 418 cm Bildbreite

Candela pro m² 248.5 cd/m²

Ausstattung (Extras) ■ Fernbedienung mit Laserpointer

Screen Mirroring

Baujahr - // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.