

Epson EB-L790SU

EAN/UPC:8715946737997

EPSON EB-L790SU



Der Kurzdistanz Epson EB-L790SU Laser LCD Beamer hat 7000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 5000000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Durch die Lasertechnik hat der Projektor eine Licht Lebensdauer von bis zu 30000 Stunden, was bei einem täglichen schauen von 4 Stunden über 20.5 Jahre wären. Der integrierte Lens Shift gibt Freiheit beim Aufstellen des Projektors. Durch das Kurzdistanz-Projektionsverhältnis von nur 0.79:1 stört der Projektor auch nicht im Raum. Für ein 2m breites Bild muss der Projektor gerade mal 158 cm von der Leinwand entfernt stehen.

Sollte die Bildbreite nicht ausreichen, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.

Das Model erkennt Airplay, Miracast Screen Mirroring-Signale, so ist es möglich, Videos mit hoher Auflösung und Surround-Sound direkt über WLAN von einem Smartphone, Tablet oder PC (Android, Windows und iOS) abzuspielen. Das Modell ist auch Full HD 1080P kompatibel, und hat dazu sogar die Möglichkeit durch die 360°-Projektion HD 1080P Blu-rays sogar an die Decke zu projizieren.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x LCD TFT Panel
WUXGA 16/9 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen	Projektor	7000	Leinwand	3111 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	5000000:1	Leinwand	5000000:1
Schwarzwert	Projektor	0,0014 min. Lumen	Leinwand	0,001 min. Lumen
Offset	Projektor	-	Leinwand	-

Auflösung	WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel
Wiedergabesignale	Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p
Disc Erkennung	DVD HD Blu-ray 3D-Blu-ray 4K UHD Blu-ray
Einsatzgebiet	Kurzdistanz Präsentationen und externe Schulungen sowie Produktpräsentationen. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle	Laser
Licht Lebensdauer	30000 Std.


Betriebskosten	0,00 € da Laser
----------------	-----------------

Focus	motorisch
-------	-----------

Zoom	motorisch x1.7
------	----------------

Objektiv	-
----------	---

Projektionsverhältnis	-
-----------------------	---



2x HDMI in und 1x out
Mini Jack Audio out
USB in
RS232C Din 9 pin in
RJ45 in
HDBaseT

Anschlüsse



Deckenmontage
Stromverbrauch
Maße BxHxT
Betriebsgeräusch

Ja, ist möglich.
-
440 x 151 x 362 mm (17,3"x5,9"x14,3") 24.05 L/dm³
36 / 26 dB im Eco Mode

Gewicht
Keystone-Korrektur
Ausleuchtung
Frequenz
Foot-Lamberts
Candela pro m²

9,20 kg / 19,84 lbs.
Vert.: +/-30°
Hori.: +/-30°
-
-
289 fL / max. 850 cm Bildbreite
1011.5 cd/m²

- Full HD 1080P kompatibel
 - Benutzer-Logo Einblendung
 - Eco Mode
 - Kensington Slot
 - Warping
 - 360° Installation fähig
 - Edge Blending
 - Passwortschutz
 - Steuerung über Web-Browser
 - W-Lan Netzwerk kompatibel.
 - Lan Netzwerk kompatibel.
- Ausstattung (Extras)
- Kurzdistanz Projektor
 - VESA Mounting
 - Epson iProjection
 - Optional PixAlign? Camera (for Multiprojector)
 - Variable Aspect Ratio
 - Built in NFC
 - Over-the-air updates
 - available through the Brighter Futures? program
 - Control4
 - Dicom SIM
 - Extron XTP
 - AMX

Screen Mirroring
Baujahr

Miracast (Epson iProjection), Airplay 2
2025 // Letzte Datenänderung: 2025-08-25
Angelegt: 2025-08-18 08:02:28



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/epsonebl790su.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.