

Epson EB-PQ2220B

EPSON EB-PQ2220B



Der EB-PQ2220B Laser LCD hat 20000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 3000:1 nativer Contrast und eine UHD (4K2K) 3840 x 2160 Auflösung. Die Lebensdauer beträgt durch den Laser 20000 Stunden, was bei einem täglichen schauen von 4 Stunden über 13.7 Jahre wären. Eine horizontale sowie vertikale Keystone-Korrektur sorgt für eine kinderleichte Bildeinrichtung. Eine Bildbreite von bis zu 1437 cm ist möglich, wenn die Bildbreite kleiner ist (wir empfehlen max. 958 cm) sind auch Räume mit Restlicht kein Problem. Wenn das Bild dann doch noch zu klein ist, kann die integrierte Edge Blending Software helfen, mit weiteren Projektoren ein großes Bild zu projizieren. Des Weiteren kann der Projektor 1080P und 4K ohne Probleme abspielen. Selbst eine Projektion an die Decke ist durch die 360°-Projektion möglich.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 3 x 1,04" LCD MLR C2 Panel
UHD 16/9 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 20000 / 14000 Eco

Leinwand 8889 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 3000:1 nativer Contrast

Leinwand 3000:1 nativer Contrast

Schwarzwert

Projektor 6,6667 min. Lumen

Leinwand 2.965 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

UHD (4K2K) 3840 x 2160
8.294.400 Pixel

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Grossanlässe | Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

Laser

Licht Lebensdauer

20000 Std. / 30000 Std. Eco

Betriebskosten

0,00 € da Laser

Focus

motorisch

Zoom


motorisch

Objektiv

optional

Projektionsverhältnis

optional



- 2x HDMI in (1x out)
12G-SDI in und out
Mini Jack Audio out
Wired Remote
2x USB-A in
USB-B in
NFC
RJ45 in
HDBaseT in
RS-232C

Anschlüsse



- Deckenmontage
Stromverbrauch
Maße BxHxT
Betriebsgeräusch
- JA
-
545 x 189 x 436 mm (21,5"x7,4"x17,2") 44.91 L/dm³
39 / 29 dB im Eco Mode

- Gewicht
Keystone-Korrektur
Ausleuchtung
Frequenz
Foot-Lamberts
Candela pro m²
- 18,80 kg / 39,68 lbs.
Vert.: +/-45°
Hori.: +/-30°
-
-
826 fL / max. 1437 cm Bildbreite
2891 cd/m²

- Ausstattung (Extras)
- Full HD 1080P kompatibel

■ Eco Mode

■ Kensington Slot

■ High Dynamic Range (HDR)

■ Warping

■ 360° Installation fähig

■ 24/7 Dauereinsatz fähig

■ Edge Blending

■ Passwortschutz

■ PJLink™

■ Lan Netzwerk kompatibel.

■ EPPT-Software

■ Stacking

■ 21:9 aspect ratio support

■ Speicher für Objektivposition

■ DICOM SIM

■ AMX

■ Extron IP Link

■ Epson Creative Projection

■ Epson Projector Config Tool

■ Epson Projektor Content Manager

■ Epson Projektor Management

■ Epson Projektor Professional Tool

- Screen Mirroring
-

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
ELPLW08	0.86-1.21:1	1.7-2.4 m	+/-60%	+/-18%	motorisch
ELPLW06	1.19-1.62:1	2.4-3.2 m	+/-60%	+/-18%	motorisch

ELPLU04	0.64-0.77:1	1.3-1.5 m	+/-60%	+/-18%	motorisch
ELPLU03	0.48-0.57:1	1-1.1 m	+/-24%	+/-10%	motorisch
ELPLM15	1.57-2.56:1	3.1-5.1 m	+/-60%	+/-18%	motorisch
ELPLM11	3.54-5.41:1	7.1-10.8 m	+/-60%	+/-18%	manuell
ELPLM10	2.42-3.71:1	4.8-7.4 m	+/-60%	+/-18%	motorisch
ELPLL08	5.27-7.41:1	10.5-14.8 m	+/-60%	+/-18%	motorisch

Fix Wechselobjektive

ELPLX02 / ELPLX02W	0.35:1	0.7 m	+/-15%	+/-15%	Kein Zoom
--------------------	--------	-------	--------	--------	-----------

Baujahr 2024 // Letzte Datenänderung: 2024-06-10
 Angelegt: 2024-06-06 11:27:06



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/epsonebpq2220b.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.