Epson USA PowerLite 825/+





Der Standard-Portabel PowerLite 825/+ LCD Projektor von Epson USA hat 3000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2000:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Die Lampe ist beim Projektor mit 5000 Stunden Lampenlebensdauer angegeben, was umgerechnet über 6.8 Jahre bei 2 Stunden täglich wären.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Das Modell bietet einen Mikrofon-Klinkenstecker und 10W Lautsprecher an, somit werden für Präsentationen oder Schulungen keine weiteren Audiogeräte benötigt. Eine Bildbreite von bis zu 477 cm ist möglich, da der Projektor 3000 Ansi-Lumen hat. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte das Bild jedoch max. 318 cm breit sein. Auch das Abspielen von 1080P ist für den Projektor kein Problem. Er kam 2009 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Epson USA angeboten.

2000:1 full on/off

2000:1 full on/off 0.501 min. Lumen

1000 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Projektionssystem

Schwarzwert

Einsatzgebiet

Licht Lebensdauer

3 x 0,63" LCD TFT Panel mit MLA

3000 / 2400 im Eco Mode

XGA 4/3 Liquid Crystal Display with Micro Lense Array

Ansi-Lumen Kontrast

2000:1 full on/off 1,5000 min. Lumen

Offset

XGA 1024 x 768 Auflösung 786.432 Pixel

UXGA 1600 x 1200 komprimiert

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p Wiedergabesignale

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie

Produktpräsentationen.

Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

200W UHE Lampe Lichtquelle Artikel Nr.: ELPLP50

5000 Std. 6000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

Focus manuell

Zoom manuell 1.6

F=1,49-1,94 f=18,2-29,2 mm Objektiv

Projektionsverhältnis

Audio 10W Mono

Lux:1000 Lux Raumlicht max.:200 Lux Candela pro m²:319 cd/m² Foot-Lamberts:93 fL 4/3 Leinwandbreite:200 cm

. Leinwand:1 Gain

2 x D-sub 15 pin in 1 x out


S-Video in Cinch Video in Cinch Stereo in

Mini Jack Audio in und out

USB Typ B, A RS232C

Anschlüsse

RJ45 in Mikrofon in



Deckenmontage Ja

Stromverbrauch 275W / 3,0W standby

Maße BxHxT 250 x 95 x 327 mm (9,8"x3,7"x12,9") 7.77 L/dm³

Betriebsgeräusch 35 / 28 dB im Eco Mode

Gewicht 3,10 kg / 6,83 lbs.

Keystone-Korrektur Vert.: +/-30° automatisch

Ausleuchtung -

Foot-Lamberts

H-sync: 15-92 kHz

Frequenz V-sync: 50-117 Hz

Bandbreite max.: 162 MHz 93 fL / max. 477 cm Bildbreite

Candela pro m² 325.5 cd/m²

■ Full HD 1080P kompatibel

■ Freeze■ Tafel Modus

■ Eco Mode

Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur

■ Kensington Slot

Ausstattung (Extras)

■ sRGB ■ Passwortschutz

■ Fernbedienung mit Maussteuerung

■ PJLink™

■ Steuerung über Web-Browser

Optional W-Lan Netzwerk kompatibel.

■ Lan Netzwerk kompatibel.

■ Digital Zoom

Modell "HV" mit Dokumentenkamera.

Screen Mirroring

Baujahr 2009 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.