

Epson USA BrightLink 760Wi

EPSON USA BRIGHTLINK 760Wi



Der Kurzdistanz BrightLink 760Wi 3D Laser LCD hat 4100 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2500000:1 und eine WXGA 1280 x 800 Auflösung. Es ist ein Laser Projektor mit 20000 Stunden Licht Lebensdauer, was umgerechnet über 13.7 Jahre bei 4 Stunden täglich wären. Durch den integrierten Mediaplayer lassen sich Dateien direkt abspielen. Eine horizontale sowie vertikale Keystone-Korrektur sorgt für eine kinderleichte Bildeinrichtung. Da es sich um einen Kurzdistanz-Projektor handelt, lässt sich der Projektor sehr nahe an die Wand stellen. Für ein 2 m breites Bild muss der Projektor gerade mal 540 cm von der Leinwand entfernt stehen. Das Modell ist auch Full HD 1080P sowie 3D kompatibel.


Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,62" LCD TFT Panel
WXGA 16/10 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen	Projektor	4100	Leinwand	1640 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	2500000:1 full on/off	Leinwand	2500000:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor	0,0016 min. Lumen	Leinwand	0,001 min. Lumen
Offset	-			
Auflösung		WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel		
Wiedergabesignale		Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p Mediaplayer Formate: .JPEG, .bmp, .gif, .png, .avi, .mp4, .mov		
Disc Erkennung		DVD HD Blu-ray (komprimiert) 3D Blu-ray (komprimiert) 4K-UHD-Blu-ray		
3D Kompatibilität		Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready)		
Einsatzgebiet		Kurzdistanz Präsentationen und externe Schulungen sowie Produktpräsentationen. Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.		
Lichtquelle		Laser		
Licht Lebensdauer		20000 Std.		
Betriebskosten		0,00 € da Laser		
Focus		manuell		
Zoom		Kein Zoom 0.14		
Objektiv		F=1,6 f=3,7mm		
Projektionsverhältnis		-		
Audio		16W Mono		



16/10 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

3x HDMI in
 D-sub 15pin in und out
 RCA Composite Video
 Sync (Interactive Synchronization) in und out
 Cinch Video in
 Cinch Stereo in
 Mini Jack Audio 3x in und 1x out
 USB-B in
 USB-B in
 USB-A in
 RS232C Din 9 pin in
 RJ45 in

Anschlüsse



Deckenmontage	Ja, ist möglich.
Stromverbrauch	277W Normal / 214W ECO
Maße BxHxT	429 x 161 x 475 mm (16,9"x6,3"x18,7") 32.81 L/dm³
Betriebsgeräusch	37 / 27 dB im Eco Mode

Gewicht	5,90 kg / 11,02 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-3° Hori.: +/-3°
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	152 fL / max. 651 cm Bildbreite
Candela pro m²	532 cd/m²

Ausstattung (Extras)

- Real Full HD 3D
- Full HD 1080P kompatibel
- Integrierter Mediaplayer
- Eco Mode
- Kensington Slot
- Passwortschutz
- W-Lan Netzwerk kompatibel.
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Crestron®-Software kompatibel.
- Interactive Modes (2 pens and 6 fingers)

Screen Mirroring	Nur optional Chromecast / Fire TV / Apple TV / Mi Box Partnerlinks
------------------	--

Baujahr	2022 // Letzte Datenänderung: 2026-05-05 Angelegt: 2023-01-26 14:21:15
---------	---



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/epsonusabrightlink760wi.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.