


Epson USA Powerlite 2250U

EPSON USA POWERLITE 2250U



Der Epson USA Powerlite 2250U Standard-Portabel LCD Beamer hat 5000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 15000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Eine Lampenlebensdauer von 10000 Stunden gibt der Hersteller an, was bei einem täglichen schauen von 2 Stunden über 13.7 Jahre wären. Der integrierte Mediaplayer kann Dateien direkt abspielen. Eine eingebaute horizontale und vertikale Keystone-Korrektur bringt Freiheit beim Aufstellen des Projektors.

718 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 479 cm würden wir hier empfehlen. Ein Smartphone mit MHL-Anschluss kann direkt an den MHL/HDMI-Port angeschlossen werden, um eine 1080p / 60 Hz Bild-Spiegelung (Screen Mirroring) vorzunehmen. Des Weiteren ist er Full HD 1080P kompatibel.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,76" D10 LCD TFT Panel
WUXGA 16/9 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 5000 / 3800 im Eco Mode

Leinwand 2222 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 15000:1 full on/off

Leinwand 15000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 0,3333 min. Lumen

Leinwand 0,148 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WUXGA 1920 x 1200
2.304.000 Pixel

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p
Mediaplayer Formate: jpg bmp gif png pdf avi (Motion- JPEG)

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

300W Lampe
Artikel Nr.: ELPLP95 / V13H010L95



Licht Lebensdauer

5000 Std. 10000 im Eco Mode

Betriebskosten

7,14% / 0,03 €

Focus


manuell

Zoom

manuell 1.62

Objektiv


F=1,5-2,0 f=23-38,4 mm



Projektionsverhältnis-

Audio16W

16/9 Leinwandbreite:200 cm
Leinwand :1 Gain



- 2 x HDMI mit MHL in
- D-sub 15pin in und out
- Cinch Video in
- Cinch Stereo in
- Mini Jack Audio in und out
- USB Typ A,B in
- RS232C Din 9 pin in
- RJ45 in
- Display Port

Anschlüsse



- DeckenmontageJa, ist möglich.
- Stromverbrauch420 / 350W im Eco Mode
- Maße BxHxT377 x 110 x 291 mm (14,8"x4,3"x11,5") 12.07 L/dm³
- Betriebsgeräusch39 / 29 dB im Eco Mode

- Gewicht4,80 kg / 8,82 lbs.
- Keystone-KorrekturVert.: +/-30° automatisch
Hori.: +/-30°
- Ausleuchtung-
- Frequenz-
- Foot-Lamberts206 fL / max. 718 cm Bildbreite
- Candela pro m²721 cd/m²

Ausstattung (Extras)

- Full HD 1080P kompatibel
- Integrierter Mediaplayer
- Tafel Modus
- Benutzer-Logo Einblendung
- Eco Mode
- Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur
- Kensington Slot
- sRGB
- Passwortschutz
- Optional W-Lan Netzwerk kompatibel.
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Crestron®-Software kompatibel.
-

- Screen Mirroringüber HDMI MHL
- Baujahr2017 // Letzte Datenänderung: 2025-04-07
Angelegt: 2025-04-02 10:23:29



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/epsonusapowerlite2250u.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.