## **Epson USA PowerLite L790SU**

EAN/UPC:8715946737997



Der PowerLite L790SU kurz vorgestellt: Der Epson USA Laser LCD Projektor bietet 7000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 5000000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Durch den Laser ist der Projektor mit 30000 Stunden Licht Lebensdauer angegeben, das sind bei täglich vier Stunden genießen über 20.5 Jahre. Die eingebaute Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, bringt Freiheit bei der Projektions-Anpassung. Bei einem Projektionsverhältnis von nur 0.79:1 steht dieser Projektor nie im Weg. Für ein 2m breites Bild muss der Projektor gerade mal 158 cm von der Leinwand entfernt stehen.

Wenn das Bild dann doch noch zu klein ist, kann die integrierte Edge Blending Software helfen, mit weiteren Projektoren ein großes Bild zu projizieren.

Das Model erkennt Airplay, Miracast Screen Mirroring-Signale, so ist es möglich, Videos mit hoher Auflösung und Surround-Sound direkt über WLAN von einem Smartphone, Tablet oder PC (Android, Windows und iOS) abzuspielen. Auch Videosignale 1080P sind für den Projektor kein Problem, und kann somit durch die 360°-Projektion Blu-rays selbst an die Decke projizieren.

3111 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Projektionssystem

Schwarzwert

Kurzvorstellung

Beta 2.5

3 x LCD TFT Panel

WUXGA 16/9 Liquid Crystal Display

3111 Lux (bei 200 d 5000000:1 0,001 min. Lumen Ansi-Lumen 7000

Kontrast 5000000:1

0,0014 min. Lumen

Offset

WUXGA 1920 x 1200 Auflösung

2.304.000 Pixel

Wiedergabesignale Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p Disc Erkennung

DVD | HD Blu-ray | 3D Blu-ray | 4K UHD Blu-ray

Kurzdistanz | Präsentationen und externe Schulungen sowie Produktpräsentationen. Einsatzgebiet Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle Laser Licht Lebensdauer 30000 Std.


Betriebskosten 0,00 € da Laser

Focus motorisch

Zoom motorisch x1.7

Objektiv

Projektionsverhältnis



P O W E

Audio -

16/9 Leinwandbreite:200 cm Leinwand :1 Gain

2x HDMI in und 1x out Mini Jack Audio out

Anschlüsse USB in

RS232C Din 9 pin in

RJ45 in HDBaseT

Deckenmontage Ja, ist möglich.

Stromverbrauch -

Maße BxHxT 440 x 151 x 362 mm (17,3"x5,9"x14,3") 24.05 L/dm<sup>3</sup>

Betriebsgeräusch 36 / 26 dB im Eco Mode

Gewicht 9,20 kg / 19,84 lbs.

Keystone-Korrektur Vert.: +/-30° Hori.: +/-30°

Ausleuchtung -Frequenz -

Ausstattung (Extras)

Foot-Lamberts 289 fL / max. 850 cm Bildbreite

Candela pro m<sup>2</sup> 1011.5 cd/m<sup>2</sup>

■ Full HD 1080P kompatibel■ Benutzer-Logo Einblendung

■ Eco Mode■ Kensington Slot■ Warping

■ 360° Installation fähig

Edge Blending

Steuerung über Web-BrowserW-Lan Netzwerk kompatibel.Lan Netzwerk kompatibel.

■ Kurzdistanz Projektor■ VESA Mounting■ Epson iProjection

Optional PixAlign? Camera (for Multiprojector)

■ Variable Aspect Ratio

Built in NFC

Over-the-air updates

■ available through the Brighter Futures? program

Screen Mirroring Miracast (Epson iProjection), Airplay 2

2025 // Letzte Datenänderung: 2025-08-25

Angelegt: 2025-08-18 08:12:18

Mehr Details

Baujahr





Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.