

Hitachi CP SX1350/W

HITACHI CP SX1350/W



Das Hitachi Modell CP SX1350/W ist ein LCD Projektor mit SXGA+ 1400 x 1050 Auflösung und einem Kontrast von 650:1. Der integrierte Lens Shift gibt Freiheit beim Aufstellen des Projektors. 3500 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 515 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 343 cm würden wir empfehlen. Der Projektor kam 2005 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,97" LCD TFT Panel mit MLA
SXGA 4/3 Liquid Crystal Display with Micro Lense Array

Ansi-Lumen

Projektor 3500 / 2800 im Eco Mode

Leinwand 1167 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 650:1 full on/off

Leinwand 650:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 5,3846 min. Lumen

Leinwand 1.804 min. Lumen

Lens shift

Vert.: +50% -0% motorisch

Auflösung

SXGA+ 1400 x 1050

1.470.000 Pixel

UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

Lichtquelle

310W UHB Lampe
Artikel Nr.: DT00601



Licht Lebensdauer

1500 Std. 2000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 1,48

Objektiv

F=1,7-2,4 f=31-46 mm

Projektionsverhältnis


1,5-2,3:1

Audio

2 x 1W Stereo

Anschlüsse

M1-DA (DVI) in
D-sub 15p in und out
5 x BNC RGBHV in
Cinch Stereo in
Cinch Video in
S-Video in



4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Mini Jack in
RS232C
RJ45



Deckenmontage Ja
Stromverbrauch 470W
Maße BxHxT 420 x 150 x 320 mm (16,5"x5,9"x12,6") 20.16 L/dm³
Betriebsgeräusch 39 / 35 dB im Eco Mode
Gewicht 7,70 kg / 16,98 lbs.


Keystone-Korrektur Vert.: +/-15°
Hori.: +/-5°

Ausleuchtung -

Frequenz H-sync: 15-91 kHz
V-sync: 50-120 Hz

Foot-Lamberts 108 fL / max. 515 cm Bildbreite

Candela pro m² 378 cd/m²



- Lens shift Funktion motorisch
- Freeze
- Blank (Schwarzbild Taste)
- Benutzer-Logo Einblendung
- Eco Mode
- Kensington Slot
- Gamma-Korrektur
- Bild im Bild

Ausstattung (Extras) ■ Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung
■ Steuerung über Web-Browser
■ Overscan Einstellbar
■ Lan Netzwerk kompatibel.
■ Digital Zoom
■ Pin Code Security System
■ De-interlacer
■

Screen Mirroring
Im Test -

Zu beachten Dem USA Prospekt sollte man nicht viel Vertrauen schenken.
Trotzdem das das Panel 0,02" kleiner als vom CP X1250 ist, sind alle Abstandangaben gleich. Man nimmt es halt nicht so genau.

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
Hitachi SL502	1.12-1.51:1	2.2-3 m	50%		motorisch
Hitachi LL503	2.25-4.13:1	4.5-8.3 m	50%		motorisch
Hitachi FL501	0.79-0.79:1	1.6-1.6 m	0.0% Fix		motorisch
Hitachi LL504	3.96-7.26:1	7.9-14.5 m	50%		motorisch

Baujahr 2005 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



Hcinema

<https://www.hcinema.de/pro/hitachicpsx1350.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.