

Hitachi CP WX4022WN

HITACHI CP WX4022WN



Der CP WX4022WN LCD Projektor von Hitachi hat 4000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 3000:1 und eine WXGA 1280 x 800 Auflösung. Inklusive eines integrierten Mediaplayer, mit dem sich Dateien direkt abspielen lassen. Die eingebaute Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, bringt Freiheit beim Aufstellen.

Eine Bildbreite von bis zu 643 cm ist möglich, wenn die Bildbreite kleiner ist (wir empfehlen max. 429 cm) sind auch Räume mit Restlicht kein Problem. Des Weiteren kann der Projektor 1080P ohne Probleme abspielen. Seit 2013 auf dem Markt, wird das Modell jetzt nicht mehr vom Hersteller Hitachi angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,59" LCD TFT Panel
WXGA 16/10 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 4000 / 2800 im Eco Mode

Leinwand 1600 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 3000:1 full on/off

Leinwand 3000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 1,3333 min. Lumen

Leinwand 0.534 min. Lumen

Lens shift

Vert.: +60% -35,7% Hori.: +/-5%

Auflösung

WXGA 1280 x 800

1.024.000 Pixel

UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

Mediaplayer Formate: JPEG BMP PNG GIF

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.

Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

245W UHB Lampe

Artikel Nr.: DT01171



Licht Lebensdauer

3000 Std. 5000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

21,95% / 0,09 €

Focus

manuell

Zoom

manuell 1.2

Objektiv

F=1,6-2,1 f=19-32 mm

Projektionsverhältnis

1,5-2,5:1

Audio


2 x 8W

Anschlüsse

HDMI

D-sub 15 pin in 1 x out

5 x BNC RGBHV in



16/10 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

S-Video in
Cinch Video in
YUV in
Cinch Stereo in
RS232C Din 9pin in
Mini Jack Audio in
USB Typ A,B
RJ45 in
Mikrofon in



Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	350W / 0,55W standby
Maße BxHxT	400 x 103 x 318 mm (15,7"x4,1"x12,5") 13.1 L/dm ³
Betriebsgeräusch	35 / 29 dB im Eco Mode
Gewicht	4,60 kg / 10,14 lbs.

Keystone-Korrektur	Vert.: +/-37,5° automatisch Hori.: +/-35°
--------------------	--

Ausleuchtung

-

Frequenz


H-sync: 31,5-106 kHz
V-sync: 56-120 Hz

Foot-Lamberts

149 fL / max. 643 cm Bildbreite

Candela pro m²

521.5 cd/m²



- Full HD 1080P kompatibel
- Lens shift Funktion
- Integrierter Mediaplayer
- Freeze
- Blank (Schwarzbild Taste)
- Tafel Modus
- Benutzer-Logo Einblendung
- Eco Mode
- Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur
- Kensington Slot
- Gamma-Korrektur
- Dynamische Irisblende
- Passwortschutz
- PJLink™
- Steuerung über Web-Browser
- Overscan Einstellbar
- Optional W-Lan Netzwerk kompatibel.
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Crestron®-Software kompatibel.

Ausstattung (Extras)

Screen Mirroring

-

Baujahr

2013 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04
Angelegt: 2013-04-29 13:55:25



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/hitachicpwx4022wn.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.