


InFocus IN5502/L

INFOCUS IN5502/L



Kurze Vorstellung des InFocus IN5502/L. Der DLP Projektor hat eine WXGA 1280 x 800 Auflösung und einen Kontrast von 2000:1. Durch den integrierten Mediaplayer lassen sich Dateien direkt abspielen. Inklusive einer Lens Shift Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt.

5000 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 718 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 479 cm würden wir empfehlen. Des Weiteren kann der Projektor 1080P ohne Probleme abspielen. Mit nur 29 Dezibel Betriebsgeräusch ist das Modell im Vergleich zu anderen schon sehr leise. Seit 2009 auf dem Markt, wird das Modell jetzt nicht mehr vom Hersteller InFocus angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 1 x 0,65" DC DLP Chip
WXGA 16/10 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 5000 / 4000 im Eco Mode

Leinwand 2000 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 2000:1 full on/off

Leinwand 2000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 2,5000 min. Lumen

Leinwand 1,001 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WXGA 1280 x 800
1.024.000 Pixel

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p
Mediaplayer Formate: PDF, BMP, TIFF, PNG, GIF JPEG

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

330 / 300Wim Eco Mode Lampe
Artikel Nr.: SP-LAMP-055



Licht Lebensdauer

2000 Std. 2500 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 1.34

Objektiv

optional

Projektionsverhältnis


optional

Audio

2 x 5W

Anschlüsse

2 x HDMI in
2 x D-sub 15 pin in 1 x out
5 x BNC RGBHV in



16/10 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain



Deckenmontage Ja
Stromverbrauch 480 / 450W im Eco Mode
Maße BxHxT 431,8 x 240 x 670,1 mm (17"x9,4"x26,4") 69.3 L/dm³
Betriebsgeräusch 29dB

Gewicht 20,00 kg / 44,09 lbs.
Keystone-Korrektur -
Ausleuchtung -
Frequenz H-sync: 15-100 kHz
V-sync: 50-85 Hz
Foot-Lamberts 186 fL / max. 718 cm Bildbreite
Candela pro m² 651 cd/m²

- Ausstattung (Extras)
- Full HD 1080P kompatibel
 - Integrierter Mediaplayer
 - Freeze
 - Blank (Schwarzbild Taste)
 - Tafel Modus
 - Eco Mode
 - Kensington Slot
 - Gamma-Korrektur
 - 24/7 Dauereinsatz fähig
 - Bild im Bild
 - Passwortschutz
 - BrilliantColor™
 - Steuerung über Web-Browser
 - Overscan Einstellbar
 - Lan Netzwerk kompatibel.
 - Digital Zoom
 - RGBYW / 5 segments colour wheel

Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
LENS-053	3.85-7.32:1	7.7-14.6 m	50-10%	+/-10%	motorisch
LENS-052	2.03-3.85:1	4.1-7.7 m	50-10%	+/-10%	motorisch
LENS-051	1.27-1.52:1	2.5-3 m	50-10%	+/-10%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
LENS-050	0.8:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom
Baujahr 2009 // Letzte Datenänderung: 2024-11-08					



Mehr Details



Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.