InFocus IN5535/L





INFOCUS IN5535/L

Kurzvorstellung Beta 2.5	Hersteller InFocus bietet mit dem IN5535/L einen DLP Projektor mit WUXGA 1920 x 1200 Auflösung und einem Kontrast von 2000:1 an. Durch den integrierten Mediaplayer lassen sich Dateien direkt abspielen. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen. 6000 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 787 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 525 cm würden wir empfehlen. Des Weiteren kann der Projektor 1080P ohne Probleme abspielen. Die nur 29 Dezibel Betriebsgeräusch machen die Projektion leise. Der Projektor kam 2010 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.
Projektionssystem	1 x 0,67" DC DLP Chip WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip
Ansi-Lumen (Projektor)	6000 / 3150 im Eco Mode
Ansi-Lumen (Leinwand)	2667 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast (Projektor)	2000:1 full on/off
Kontrast (Leinwand)	2000:1 full on/off
Schwarzwert (Projektor)	3,0000 min. Lumen
Schwarzwert (Leinwand)	1.335 min. Lumen
Lens shift	Vert.: +60% -0% Hori.: +/-10%
Auflösung	WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel
Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p **Mediaplayer Formate:** JPEG
Einsatzgebiet	Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.
Lichtquelle	660 / 330Wim Eco Mode Lampe Artikel Nr.: SP-LAMP-IN55B
Licht Lebensdauer	2000 Std. 2500 Std. im Eco Mode
Betriebskosten	-
Focus	motorisch
Zoom	motorisch 1.33
Objektiv	L / optional
Projektionsverhältnis	1,45-1,93:1
Audio	2 x 5W
Anschlüsse	2 x HDMI in 2 x D-sub 15 pin in 1 x out 5 x BNC RGBHV in





	YUV in S-video in Cinch Video in Mini Jack Audio in und out Cinch Stereo in RS232C RJ45
Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	850 / 800W im Eco Mode
Maße BxHxT	431,8 x 240 x 670,1 mm (17"x9,4"x26,4") 69.3 L/dm³
Betriebsgeräusch	29dB
Gewicht	20,00 kg / 44,09 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-30° Hori.: +/-30°
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-100 kHz V-sync: 50-85 Hz
Foot-Lamberts	248 fL / max. 787 cm Bildbreite
Candela pro m²	868 cd/m²



Ausstattung (Extras)	■ Full HD 1080P kompatibel ■ Lens shift Funktion ■ Integrierter Mediaplayer ■ Freeze ■ Blank (Schwarzbild Taste) ■ Tafel Modus ■ Eco Mode ■ Kensington Slot ■ Gamma-Korrektur ■ 24/7 Dauereinsatz fähig ■ Bild im Bild ■ BrilliantColor™ ■ Steuerung über Web-Browser ■ Overscan Einstellbar ■ Lan Netzwerk kompatibel. ■ Digital Zoom ■ RGBYWC / 6 segmente Farbrad
Screen Mirroring	-

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
		Zoom Wechselobjektive			
LENS-053	3.67-6.97:1	7.3-13.9 m	50-10%	+/-10%	motorisch
LENS-052	1.93-3.67:1	3.9-7.3 m	50-10%	+/-10%	motorisch
LENS-051	1.21-1.45:1	2.4-2.9 m	50-10%	+/-10%	motorisch
		Fix Wechselobjektive			
LENS-050	0.77:1	1.5 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr	2010 // Letzte Datenänderung: 2023-08-14



Mehr Details	HCinema https://www.hcinema.de/pro/infocusin5535.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.