


# LG ProBeam BU60PSM

EAN/UPC:8806091288356

LG PROBEAM BU60PSM



Der LG ProBeam BU60PSM Stationär 3D Laser DLP Beamer hat 6000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 3000000:1 und eine WQXGA 2560 x 1080 Auflösung. Die Lebensdauer beträgt durch den Laser 20000 Stunden, was umgerechnet über 13.7 Jahre bei 4 Stunden täglich wären. Der integrierte Mediaplayer kann Dateien direkt abspielen. Der Projektor bietet auch eine Lens Shift Funktion zur flexiblen Projektions-Anpassung ohne Qualitätsverlust an. Eine Bildbreite von bis zu 675 cm ist möglich, wenn die Bildbreite kleiner ist (wir empfehlen max. 450 cm) sind auch Räume mit Restlicht kein Problem. Das Model erkennt Miracast Screen Mirroring-Signale, so ist es möglich, Videos mit hoher Auflösung und Surround-Sound direkt über WLAN von einem Smartphone, Tablet oder PC (Android, Windows und iOS) abzuspielen. Dazu kommt, dass die Bluetooth Möglichkeit eine nützliche Ergänzung für den Projektor ist, insbesondere für die kabellose Audioübertragung. Des Weiteren kann der Projektor 1080P und 4K (komprimiert) sowie 3D ohne Probleme abspielen, und somit können alle aktuell angebotene Blu-ray Formate vom Projektor erkannt werden. Das 2023 gebaute Modell wird von LG nicht mehr angeboten.

## Kurzvorstellung Beta 2.5

## Projektionssystem

 1 x DLP Chip  
WQXGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip


|             |           |                   |          |                                |
|-------------|-----------|-------------------|----------|--------------------------------|
| Ansi-Lumen  | Projektor | 6000              | Leinwand | 2000 Lux (bei 200 cm Leinwand) |
| Kontrast    |           | 3000000:1         |          | 3000000:1                      |
| Schwarzwert |           | 0,0020 min. Lumen |          | 0.001 min. Lumen               |
| Offset      |           | -                 |          | -                              |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auflösung         | WQXGA 2560 x 1080<br>2.764.800 Pixel<br>UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert                                                                                                                                                                                             |
| Wiedergabesignale | Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p<br><b>Mediaplayer Formate:</b> .asf .wmv XLS, XLSX DOC, DOCX PPT, PPTX TXT PDF HWP .avi .mp4 .m4v .mov .3gp .3g2 .mkv .ts .trp .tp .mts .mpg .mpeg .dat .vob jpeg jpg jpe png bmp |
| 3D Kompatibilität | Frame-Packing (Full HD 3D)   Side-by-Side   Top-and-Bottom<br>Frame Sequential (3D Ready)                                                                                                                                                                              |
| Einsatzgebiet     | Stationär   Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.<br>Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.                                                                                                |
| Lichtquelle       | Laser                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Licht Lebensdauer | 20000 Std.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Betriebskosten    | 0,00 € da Laser                                                                                                                                                                                                                                                        |

Focus manuell

Zoom -

Objektiv -



Projektionsverhältnis

-

Foot-Lamberts:186 fL

4/3 Leinwandbreite:200 cm  
Leinwand :1 Gain

Audio

2 x 5W  
  
1x HDBaseT  
2x HDMI (1x ARC)  
2x USB Typ A  
1x RJ 45 Lan  
2x USB 2.0  
1x Bluetooth

Anschlüsse



Deckenmontage

JA

Stromverbrauch

440W

Maße BxHxT

370 x 156 x 290 mm (14,6"x6,1"x11,4") 16.74 L/dm³

Betriebsgeräusch

33 / 29 dB im Eco Mode

Gewicht

9,70 kg / 19,84 lbs.

Keystone-Korrektur

-

Ausleuchtung

-

Frequenz

-

Foot-Lamberts

186 fL / max. 675 cm Bildbreite

Candela pro m²

651 cd/m²

Ausstattung (Extras)

■ Real Full HD 3D  
■ Full HD 1080P kompatibel  
■ Integrierter Mediaplayer  
■ Eco Mode  
■ Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur  
■ Kensington Slot  
■ High Dynamic Range (HDR)  
■ Warping  
■ W-Lan Netzwerk kompatibel.  
■ Lan Netzwerk kompatibel.  
■ WebOS  
■ HDR10

Screen Mirroring

Miracast

Baujahr

2023 // Letzte Datenänderung: 2024-10-02  
Angelegt: 2023-05-16 09:58:38



Mehr Details



# HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/lgprobeambu60psm.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.