

Maxell MC-WU8461

MAXELL MC-WU8461



Hersteller Maxell bietet mit dem MC-WU8461 einen LCD Projektor mit WUXGA 1920 x 1200 Auflösung und einem Kontrast von 5000:1 an. Eine horizontale sowie vertikale Keystone-Korrektur sorgt für eine kinderleichte Bildeinrichtung.

787 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 525 cm würden wir hier empfehlen. Für den Fall, dass das Bild dann doch noch zu klein ist, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.

Das Modell ist auch Full HD 1080P sowie 3D kompatibel. Das Modell wurde von Maxell 2019 gebaut und ist nicht mehr aktuell.

Kurzvorstellung
Beta 2.5

Projektionssystem

 3 x LCD TFT Panel
WUXGA 16/9 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 6000

Leinwand 2667 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 5000:1

Leinwand 5000:1

Schwarzwert

Projektor 1,2000 min. Lumen

Leinwand 0.534 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WUXGA 1920 x 1200
2.304.000 Pixel

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom
Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

365W Lampe
Artikel Nr.: DT01471



Licht Lebensdauer

2000 Std. 2500 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

5,54% / 0,18 €

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 2

Objektiv

optional


Projektionsverhältnis optional

Audio

2 x 8W

Anschlüsse


2 x HDMI in
D-sub 15pin in und out



Cinch Video in
 Cinch Stereo in
 S-Video
 Mini Jack Audio 2x in
 USB in
 RS232C Din 9 pin in
 RJ45 in
 Remote Control in und out
 HdBaseT



Deckenmontage	JA
Stromverbrauch	550W
Maße BxHxT	497,8 x 134,6 x 396,2 mm (19,6"x5,3"x15,6") 26.37 L/dm³
Betriebsgeräusch	-
Gewicht	9,21 kg / 19,84 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-35° Hori.: +/-7,5°
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-106 kHz V-sync: 50-120 Hz
Foot-Lamberts	248 fL / max. 787 cm Bildbreite
Candela pro m²	868 cd/m²



Ausstattung (Extras)	☐ Real Full HD 3D ☐ Full HD 1080P kompatibel ☐ Eco Mode ☐ Kensington Slot ☐ Warping ☐ Edge Blending ☐ Bild im Bild ☐ Optional W-Lan Netzwerk kompatibel. ☐ Lan Netzwerk kompatibel. ☐ Crestron®-Software kompatibel. ☐ Dicom Simulation Mode ☐ AMX
Screen Mirroring	-

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
UL-705	5.2-8.7:1	10.4-17.4 m	50%	+/-10%	motorisch
SL-702	1.3-1.9:1	2.6-3.8 m	50%	+/-10%	motorisch
ML-703	1.6-3.2:1	3.2-6.4 m	55%	+/-10%	motorisch
LL-704	3.1-5.2:1	6.2-10.4 m	50%	+/-10%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
FL-701	0.9:1	1.8 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr

2019 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04
Angelegt: 2019-06-18 13:45:10



Mehr Details

HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/maxellmcwu8461.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.