

Maxell MC WX8751W

MAXELL MC WX8751W



Der Stationär MC WX8751W LCD hat 7500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 10000:1 und eine Auflösung. Inklusiv eines integrierten Mediaplayer, mit dem sich Dateien dirtekt abspielen lassen. Der Projektor bietet auch eine Lens Shift Funktion an, die das Bildeinrichten kinderleicht macht.

7500 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 880 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 587 cm würden wir empfehlen. Auch das Abspielen von 1080P ist für den Projektor kein Problem, und kann somit durch die 360°-Projektion Blu-rays selbst an die Decke projizieren. Das Modell wurde von Maxell 2016 gebaut und ist nicht mehr aktuell.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x LCD TFT Panel
WXGA 16/10 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 7500

Leinwand 3000 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 10000:1 full on/off

Leinwand 10000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 0,7500 min. Lumen

Leinwand 0.3 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel

Wiedergesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

Mediaplayer Formate: • JPEG (.jpeg, .JPEG) • Bitmap (.bmp) • PNG (.png) • GIF (.gif) • Movie (.avi, .mov)

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

430W Lampe
Artikel Nr.: DT01881

Licht Lebensdauer

2000 Std. 4000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

7,08% / 0,23 €

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 3

Objektiv

F=1,6-2,9 f=24-48 mm

Projektionsverhältnis


-

Audio

2 x 8W


Anschlüsse

2 x HDMI in
D-sub 15 pin in und out
SDI in



16/10 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

S-Video in
 Cinch Video in
 Cinch Stereo in
 USB Typ A,B in
 Mini Jack Audio in und out
 RS232C Din 9 pin
 RJ45 mit HDBaseT in



Deckenmontage Ja
 Stromverbrauch 580 / 560W im Eco Mode
 Maße BxHxT 497,8 x 154,9 x 426,7 mm (19,6"x6,1"x16,8") 32.61 L/dm³
 Betriebsgeräusch 39 / 33 dB im Eco Mode

Gewicht 8,62 kg / 19 lbs.
 Keystone-Korrektur Vert.: +/-35° automatisch
 Hori.: +/-7,5°
 Ausleuchtung -
 Frequenz H-sync: 15-106 kHz
 V-sync: 50-120 Hz
 Foot-Lamberts 279 fL / max. 880 cm Bildbreite
 Candela pro m² 976.5 cd/m²

- Full HD 1080P kompatibel
- Integrierter Mediaplayer
- Freeze
- Tafel Modus
- Benutzer-Logo Einblendung
- Eco Mode
- Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur
- Ausstattung (Extras)
 - Kensington Slot
 - 360° Installation fähig
 - Bild im Bild
 - Passwortschutz
 - PJLink™
 - Steuerung über Web-Browser
 - Optional W-Lan Netzwerk kompatibel.
 - Lan Netzwerk kompatibel.
 - Crestron®-Software kompatibel.
 - Bild neben Bild

Screen Mirroring -

Name	Ratio	Optional erhältliche Objektive			
		Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
UL-705	5.2-8.7:1	10.4-17.4 m	55%	+/-10%	motorisch
ML713.	1.7-3:1	3.4-6 m	55%	+/-10%	motorisch
LL704	3.1-5.2:1	6.2-10.4 m	55%	+/-10%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
FL701	0.9:1	1.8 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2016 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04
 Angelegt: 2020-03-26 13:50:20



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/maxellmcwx8751w.html>

Mehr Details

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.