Nec NP2000






NEC NP2000

Kurzvorstellung Beta 2.5	Das Nec Modell NP2000 ist ein LCD Projektor mit XGA 1024 x 768 Auflösung und einem Kontrast von 800:1. Der integrierte Mediaplayer kann Dateien direkt abspielen. Der integrierte Lens Shift gibt Freiheit beim Aufstellen des Projektors. Durch die Helligkeit von 4000 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 551 cm möglich. Auch etwas hellere Räume mit einer geringeren Bildbreite (wir empfehlen max. 367 cm) wird der Projektor schaffen. Der Projektor kam 2006 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.
Projektionssystem	3 x 0,8" LCD TFT Panel mit MLA XGA 4/3 Liquid Crystal Display with Micro Lense Array
Ansi-Lumen	4000 / 3300 im Eco Mode
Kontrast	800:1 full on/off
Schwarzwert	5,0000 min. Lumen
Offset	-
Auflösung	XGA 1024 x 768 786.432 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert
Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p **Mediaplayer Formate:** JPEG BMP PNG GIF Index
Einsatzgebiet	Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.
Lichtquelle	280 / 252W NSH Lampe Artikel Nr.: NP01LP
Licht Lebensdauer	2000 Std. 3000 Std. imEco Mode
Betriebskosten	-
Focus	manuell
Zoom	manuell 1.33
Objektiv	F=1,7-2,2 f=24,4-32,5 mm
Projektionsverhältnis	-
Audio	2 x 5W Stereo
Anschlüsse	DVI-D mit HDCP in D-sub 15pin in und out 5 x BNC RGBHV in YUV in S-Video in

Projektor

Leinwand	1333 Lux (bei 200 cm Leinwand)
	800:1 full on/off
	1.673 min. Lumen





4/3 Leinwandbreite:200 cm
. Leinwand:1 Gain

Cinch Video in
2 x Cinch Stereo in 1 x out
RJ45in
PCMCIA Slot Type-2
RS232C D-sub15pin
USB Typ A
Mini Jack in



Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	435 / 365W im Eco Mode
Maße BxHxT	399 x 150 x 358 mm (15,7"x5,9"x14,1") 21.43 L/dm³
Betriebsgeräusch	35 / 30 dB im Eco Mode
Gewicht	7,30 kg / 16,09 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40° Hori.: +/-35°
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-100 kHz V-sync: 48-120 Hz
Foot-Lamberts	124 fL / max. 551 cm Bildbreite
Candela pro m²	434 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Direkt Power Off ■ Integrierter Mediaplayer ■ Freeze ■ Tafel Modus ■ Eco Mode ■ Kensington Slot ■ sRGB ■ Gamma-Korrektur ■ Warping ■ Passwortschutz ■ Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung ■ Optional W-Lan Netzwerk kompatibel. ■ Lan Netzwerk kompatibel. ■ Auto Color Korrektur, ■ Fernbedienung mit Maus-Steuerung, ■ 3fach Sicherheitssystem, ■ 4 fach Digital Zoom,
Screen Mirroring	-

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
		Zoom Wechselobjektive			
NP05ZL	4.62-7.02:1	9.2-14 m	50%	+/-10%	manuell
NP04ZL	2.98-4.77:1	6-9.5 m	50%	+/-10%	manuell
NP03ZL	1.94-3.07:1	3.9-6.1 m	50%	+/-10%	manuell
NP02ZL	1.18-1.54:1	2.4-3.1 m	50%	+/-10%	manuell
		Fix Wechselobjektive			
NP01FL	0.8:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2006 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details

https://www.hcinema.de/pro/necnp2000.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.