

Net tv PRO-110S





Kurzvorstellung

Beta 2.5

Der Net tv PRO-110S Standard-Portabel DLP Beamer hat 1100 Ansi-Lumen einen Kontrast von 500:1 und eine SVGA 800 x 600 Auflösung.

Durch die Helligkeit von 1100 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 289 cm möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild max. 193 cm breit sein. Dieses Modell wird von Net tv nicht mehr angeboten.

Projektionssystem

1 x DLP Chip

SVGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen Kontrast

1100

500:1 full on/off 2,2000 min. Lumen

 $\underline{\underline{\bullet}}$ 367 Lux (bei 200 cm Leinwand) 500:1 full on/off 0.738 min. Lumen

Offset

Auflösung

Schwarzwert

SVGA 800 x 600 480,000 Pixel

XGA 1024 x 768 komprimiert

Wiedergabesignale

NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-M,N,SECAM, und HDTV compatible (480i/p,720p)

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie

Einsatzgebiet

Produktpräsentationen.

Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen...

Lichtquelle

130W P-VIP Lampe

Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,2

Objektiv

F=2,2-2,4 f=28,51-34,21 mm

Projektionsverhältnis

Audio

Anschlüsse Deckenmontage

180W Stromverbrauch

Maße BxHxT Betriebsgeräusch Candela pro m²:116 cd/m² Foot-Lamberts:34 fL 4/3 Leinwandbreite:200 cm . Leinwand:1 Gain

Lux:367 Lux

Raumlicht max.:73 Lux

Gewicht 3,30 kg / 7,28 lbs.

Keystone-Korrektur Ausleuchtung

H-sync: 15-100 kHz Frequenz V-sync: 43-120 Hz

Foot-Lamberts 34 fL / max. 289 cm Bildbreite

Candela pro m² 119 cd/m²

Ausstattung (Extras)

Screen Mirroring

Baujahr

- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.