## H 3 2 0 U S

## Optoma EH320UST



Hersteller Optoma bietet mit dem EH320UST einen Kurzdistanz DLP Projektor mit HDTV 1920 x 1080 Auflösung und einem Kontrast von 20000:1 an. Durch das Kurzdistanz-Projektionsverhältnis von nur 0.25:1 stört der Projektor auch nicht im Raum. Für ein 2m breites Bild muss der Projektor gerade mal 50 cm von der Leinwand entfernt stehen.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Das Modell bietet einen Mikrofon-Klinkenstecker und 16W Lautsprecher an, somit werden für Präsentationen oder Schulungen keine weiteren Audiogeräte benötigt. Des Weiteren ist er Full HD 1080P sowie 3D kompatibel. Seit 2015 auf dem Markt, wird das Modell jetzt nicht mehr vom Hersteller Optoma angeboten, gehört aber immer noch zu den sehr beliebten Projektoren.

20000:1 full on/off 0.089 min. Lumen

\_ 1778 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Projektionssystem

1 x 0,65" DLP Chip HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen 골 4000

Kontrast 🥳 20000:1 full on/off Schwarzwert 🧔 0,2000 min. Lumen

Offset 68%

HDTV 1920 x 1080 Auflösung 2.073.600 Pixel

UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p

Disc Erkennung DVD | HD Blu-ray | 3D Blu-ray | 4K UHD Blu-ray

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom

3D Kompatibilität Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet Kurzdistanz | Präsentationen und externe Schulungen sowie Produktpräsentationen.

Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle 260W Lampe

Artikel Nr.: SP.72701GC01

Licht Lebensdauer 3000 Std. 6500 Std. im Eco Mode

Betriebskosten -

Focus manuell

Zoom Kein Zoom

Objektiv F=2,4 f=3,72mm

16W

Projektionsverhältnis 0,25:1

Audio

Anschlüsse HDMI 1.4a in

2 x D-sub 15pin in 1 x out

Lux:1778 Lux
Raumlicht max.:356 Lux
Candela pro m²:565 cd/m²
Foot-Lamberts:165 fL

16/9 Leinwandbreite:200 cm . Leinwand:1 Gain

gen sowie Produktpräsentationen.
er 200 Lumen.
60 cm (kein Zoom)

Cinch Video in S-Video in

Mini Jack Audio in und out

USB Typ A in RS232C Din 9 pin in

RJ45 in Mikrofon in 12V Trigger out



Deckenmontage

JA

Stromverbrauch

310 / 260W im Eco Mode

Maße BxHxT

385 x 120 x 310 mm (15,2"x4,7"x12,2") 14.32 L/dm3

Betriebsgeräusch

28 dB im Eco Mode

Gewicht

Frequenz

4,78 kg / 10,54 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-20°

85%

Ausleuchtung

H-sync: 15,37-91,1 kHz

V-sync: 24-85 Hz

Foot-Lamberts

165 fL / max. 643 cm Bildbreite

Candela pro m<sup>2</sup>

577.5 cd/m<sup>2</sup>

Real Full HD 3D

■ Full HD 1080P kompatibel

■ Eco Mode

Ausstattung (Extras)

Kensington SlotPJLink™

Lan Netzwerk kompatibel.

Kurzdistanz Projektor

Crestron®-Software kompatibel.

Screen Mirroring

Baujahr

2015 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Angelegt: 2015-04-10 10:09:01







Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.

