

Optoma ZH406

EAN/UPC:796435 44 437 2

OPTOMA ZH406



Der Optoma ZH406 Standard-Portabel 3D Laser DLP Beamer hat 4500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 300000:1 und eine HDTV 1920 x 1080 Auflösung. Eine Laser Lebensdauer von 30000 Stunden gibt der Hersteller an, was bei einem täglichen schauen von 4 Stunden über 20.5 Jahre wären. Der Projektor bietet auch eine Lens Shift Funktion zur flexiblen Projektions-Anpassung ohne Qualitätsverlust an.

Der Beamer ist mit einem Mikrofon-Klinkenstecker und 10W Lautsprechern ausgestattet, daher sind für Präsentationen oder Schulungen keine zusätzlichen Lautsprecher nötig. 4500 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 682 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 455 cm würden wir empfehlen. Das Modell ist auch Full HD 1080P sowie 3D kompatibel, und kann somit durch die 360°-Projektion Blu-rays selbst an die Decke projizieren. Der Beamer ist im Vergleich zu anderen mit 30 Dezibel Betriebsgeräusch sehr leise. Der Projektor kam 2020 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.


Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



1 x 0,67" DLP Chip
HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	4500	Leinwand	2000 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	300000:1	Leinwand	300000:1
Schwarzwert	Projektor	0,0150 min. Lumen	Leinwand	0.007 min. Lumen
Lens shift	Vert.: +66% --50%			
Auflösung	HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel			
Wiedergabesignale	Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p			
3D Kompatibilität	Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready)			
Einsatzgebiet	Standard-Portabel Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen. Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.			
Lichtquelle	Laser Artikel Nr.: BR-3075W / 45.79P01G001A			
Licht Lebensdauer	30000 Std.			
Betriebskosten	0,00 € da Laser			
Focus	manuell			
Zoom	manuell 1,6			
Objektiv	F=1,94-2,23 f=20,91-32,62 mm			
Projektionsverhältnis	1,4-2,24:1			



Audio

2 x 10W

16/9 Leinwandbreite:200 cm
Leinwand:1 Gain

Anschlüsse

2 x HDMI in
D-sub 15pin in und out
Cinch Video in
Mini Jack Audio in und out
USB in
RS232C Din 9 pin in
RJ45 in
3D Sync
12V Trigger out
Microphone



Deckenmontage

JA

Stromverbrauch

269W / 206W im Eco Mode

Maße BxHxT

337 x 122,5 x 265 mm (13,3"x4,8"x10,4") 10.9 L/dm³

Betriebsgeräusch

30dB

Gewicht

5,50 kg / 11,02 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-30° automatisch
Hori.: +/-30°

Ausleuchtung

-

Frequenz


H-sync: 24-120 kHz
V-sync: 15-91 Hz

Foot-Lamberts

186 fL / max. 682 cm Bildbreite

Candela pro m²

651 cd/m²



- Real Full HD 3D
- Full HD 1080P kompatibel
- Lens shift Funktion
- Eco Mode
- Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur
- Kensington Slot
- High Dynamic Range (HDR)
- 360° Installation fähig
- 24/7 Dauereinsatz fähig
- PJLink™
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Crestron®-Software kompatibel.
- amx

Screen Mirroring

-

Baujahr

2020 // Letzte Datenänderung: 2024-05-16
Angelegt: 2020-03-09 15:52:19



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/optomazh406.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.