Panasonic PT LX351





Der Standard-Portabel PT LX351 DLP hat 3500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 4000:1 und eine

XGA 1024 x 768 Auflösung.

Eine Bildbreite von bis zu 515 cm ist möglich, da der Projektor 3500 Ansi-Lumen hat. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 343 cm würden wir empfehlen. Das 2013 gebaute Modell wird von Panasonic nicht mehr angeboten.

1 x 0,55" DLP Chip Projektionssystem XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

0,8750 min. Lumen

1167 Lux (bei 200 4000:1 full on/off 0.292 min. Lumen Ansi-Lumen 3500 1167 Lux (bei 200 cm Leinwand) Kontrast 4000:1 full on/off

Offset

Kurzvorstellung

Schwarzwert

Einsatzgebiet

XGA 1024 x 768 Auflösung 786.432 Pixel

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p Wiedergabesignale

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie

Produktpräsentationen.

Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

240W UHM Lampe Lichtquelle Artikel Nr.: ET-LAL340

Licht Lebensdauer 3000 Std. 7500 Std. im eco Mode

Betriebskosten

Focus manuell

manuell 1.1 Zoom

Objektiv F=2,41-2,53 f=21,8-24,0 mm

Projektionsverhältnis

Audio 8W Mono

HDMI in


2 x D-Sub 15 pin in 1 x ou

Cinch Video in Anschlüsse RS232C Din 9 pin in Mini Jack Audio in und out

RJ45 in

Deckenmontage Ja





4/3 Leinwandbreite:200 cm . Leinwand:1 Gain

Stromverbrauch 320W

Maße BxHxT 288 x 100 x 230 mm (11,3"x3,9"x9,1") 6.62 L/dm³

Betriebsgeräusch 37 / 29 dB im Eco Mode

Gewicht 2,50 kg / 5,51 lbs. Keystone-Korrektur Vert.: \pm 40°

Ausleuchtung -

Frequenz

H-sync: 15-91,1 kHz V-sync: 24-85,1 Hz

Bandbreite max.: 162 MHz

Foot-Lamberts 108 fL / max. 515 cm Bildbreite

Candela pro m² 378 cd/m²

Eco ModePJLink™

Ausstattung (Extras) ■ PJLink™ ■ Lan Netzwerk kompatibel.

Screen Mirroring -

Baujahr 2013 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Angelegt: 2013-07-26 13:48:46



Mehr Details



Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.