


Panasonic PT-RZ120 -B -W -LB -LW

PANASONIC PT-RZ120 -B -W -LB -LW



Der Grossanlässe PT-RZ120 -B -W -LB -LW Laser DLP Projektor von Panasonic hat 12000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 10000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Es ist ein Laser Projektor mit 20000 Stunden Licht Lebensdauer, das sind bei täglich vier Stunden genießen über 13.7 Jahre. Inklusive einer Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt.

Eine Bildbreite von bis zu 1113 cm ist möglich, wenn die Bildbreite kleiner ist (wir empfehlen max. 742 cm) sind auch Räume mit Restlicht kein Problem. Für den Fall, dass das Bild dann doch noch zu klein ist, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.

Des Weiteren ist er Full HD 1080P kompatibel, und hat dazu sogar die Möglichkeit durch die 360°-Projektion HD 1080P Blu-rays sogar an die Decke zu projizieren. Das Modell wurde von Panasonic 2018 gebaut und ist nicht mehr aktuell, gehört aber immer noch zu den sehr beliebten Projektoren.


Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



1 x 0,67" DLP Chip
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	12000	Leinwand	5333 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	10000:1 full on/off	Leinwand	10000:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor	1,2000 min. Lumen	Leinwand	0,533 min. Lumen
Offset	-			
Auflösung		WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel		
Wiedergabesignale		Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p		
Einsatzgebiet		Grossanlässe Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.		
Lichtquelle		Laserdiode Artikel Nr.: N2QAYA000060		
Licht Lebensdauer		20000 Std.		
Betriebskosten		0,00 € da Laser		
Focus		motorisch		
Zoom		motorisch 1.41		
Objektiv		F=1,7-1,9 f=25,6-35,7 mm		
Projektionsverhältnis	-			



Audio	Kein Lautsprecher integriert.	16/9 Leinwandbreite:200 cm Leinwand :1 Gain
Anschlüsse	HDMI in DVI-D in D-sub 15pin in 5 x BNC RGBHV in RS232C Din 9 pin in RJ45 in SDI IN BNC x 1 (3G/HD/SD-SDI) DIGITAL LINK	
Deckenmontage	Ja, ist möglich.	
Stromverbrauch	1100W	
Maße BxHxT	498 x 200 x 581 mm (19,6"x7,9"x22,9") 57.87 L/dm³	
Betriebsgeräusch	44 / 41 dB im Eco Mode	

Gewicht	23,60 kg / 50,71 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40° Hori.: +/-40°
Ausleuchtung	90%
Frequenz	H-sync: 15-100 kHz V-sync: 24-120 Hz
Foot-Lamberts	495 fL / max. 1113 cm Bildbreite
Candela pro m²	1732.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	Full HD 1080P kompatibel
	Eco Mode
	360° Installation fähig
	24/7 Dauereinsatz fähig
	Edge Blending
	PJLink™
	Lan Netzwerk kompatibel.
	Picture-in-picture
	DICOM simulation
Screen Mirroring	PT-RZ120L offers the same performance as PT-RZ120, but comes without a lens.

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
ET-DLE450	5.36-8.58:1	10.7-17.2 m	50-16%	28-10%	
ET-DLE350	3.58-5.45:1	7.2-10.9 m	50-16%	28-10%	motorisch
ET-DLE250	2.27-3.62:1	4.5-7.2 m	50-16%	28-10%	motorisch
ET-DLE170	1.71-2.41:1	3.4-4.8 m	50-16%	28-10%	motorisch
ET-DLE150	1.3-1.89:1	2.6-3.8 m	50-16%	30-10%	motorisch
ET-DLE105	0.98-1.32:1	2-2.6 m	50-16%	28-10%	motorisch
ET-DLE085	0.78-0.98:1	1.6-2 m	50-16%	28-10%	motorisch
ET-DLE060	0.6-0.8:1	1.2-1.6 m	40-16%	19-10%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
ET-DLE055	0.79:1	1.6 m	0.00% Fix		Kein Zoom
ET-DLE035	0.38:1	0.8 m			Kein Zoom

Baujahr

2018 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03
 Angelegt: 2018-09-23 17:56:32



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/panasonicptrz120.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.