## SMART UF55w / Unifi 55w





Beta 2.5









Der UF55w / Unifi 55w BrilliantColor DLP Projektor von SMART hat 2000 Ansi-Lumen

einen Kontrast von 2000:1 und eine WXGA 1280 x 800 Auflösung.

Bis zu 454 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 2000 Ansi-Lumen. Bei Raumlicht sollte die Bildbreite aber am besten unter 303 cm liegen. Der Projektor ist mit einer integrierten Whiteboard-Funktion ausgestattet, damit können interaktiv

Schulungen und Präsentationen vorgenommen werden. Der Projektor kam 2008 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft, gehört aber immer noch zu den sehr

beliebten Projektoren.

Projektionssystem

Kurzvorstellung



1 x 0,65" DLP Chip

WXGA 16/10 Ti Digital Light Processing Chip

800 Lux (bei 200 cm Leinwand) Ansi-Lumen 2000

Kontrast 2000:1

집 0.401 min. Lumen Schwarzwert 1,0000 min. Lumen

Offset

Auflösung

WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel

UXGA 1600 x 1200 komprimiert

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p Wiedergabesignale

Whiteboard | Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen. Einsatzgebiet

Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

200 / 160W im Eco Mode Lampe Lichtquelle

Artikel Nr.: 20-01032-20

Licht Lebensdauer 3000 Std. 4000 Std. im Eco Mode

Focus Zoom Objektiv Projektionsverhältnis -Audio

> D-sub 15 pin in S-Video in Cinch Video in

Anschlüsse

Mini Jack Audio in und out

RS232 Din 9 pin in

RJ45 in

Deckenmontage Ja Stromverbrauch Maße BxHxT

36 / 31 dB im Eco Mode Betriebsgeräusch

Gewicht Keystone-Korrektur Ausleuchtung

Abstand: Offset: Offset fehlt

Lux:**800** Lux Raumlicht max.: 160 Lux

Frequenz

Foot-Lamberts 74 fL / max. 454 cm Bildbreite

Candela pro m<sup>2</sup>

259 cd/m<sup>2</sup>

■ Eco Mode

■ sRGB

Ausstattung (Extras) ■ BrilliantColor™

■ Lan Netzwerk kompatibel.

■ Whiteboard Funktion

Screen Mirroring

Baujahr

Mehr Details



Candela pro m<sup>2</sup>:254 cd/m<sup>2</sup> Foot-Lamberts:74 fL

16/10 Leinwandbreite:200 cm

. Leinwand:1 Gain