

## SVIC S720H



Projektionssystem

1 x 7" LCD TFT Panel 4/3 Liquid Crystal Display

ca. 132 / 2200 Lumen

800:1 full on/off

0,1650 min. Lumen

Ansi-Lumen Kontrast Schwarzwert

Offset Auflösung

Wiedergabesignale

Einsatzgebiet

Lichtquelle Licht Lebensdauer

Betriebskosten

Focus

Zoom

Objektiv

Projektionsverhältnis

Audio

Anschlüsse **HDMI 1,2** D-sub 15 pin in

Scart in YUV in S-Video in Cinch Video in Cinch Stereo in und out

2 x 2W

Antenne in

SD Card Slot

44 Lux (bei 200 cm Leinwand)

44 Lux (bei 200 cm 800:1 full on/off 0.055 min. Lumen

NTSC, PAL, SECAM, NTSC 4.43, EDTV, HDTV 1080i, 1080p, 720p, 1080p

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie


Produktpräsentationen.


Sehr kleine Bildbreite und Räume mit sehr wenig Raumlicht.

6000 Std.

Raumlicht max.:9 Lux

4/3 Leinwandbreite:200 cm . Leinwand:1 Gain





Deckenmontage Stromverbrauch Maße BxHxT Betriebsgeräusch 28dB

Gewicht -

Keystone-Korrektur Vertikal

Ausleuchtung -

Frequenz -

Foot-Lamberts 4 fL / max. 100 cm Bildbreite

Candela pro m<sup>2</sup> 14 cd/m<sup>2</sup>

■ Full HD 1080P kompatibel

■ Passwortschutz

Ausstattung (Extras) ■ Faroudja DCDi

■ Digital Zoom

■ De-Interlace

Screen Mirroring -

Baujahr - // Letzte Datenänderung: 2024-05-29

Mehr Details





Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.