## **VGKE TS-6**





Der TS-6 kurz vorgestellt: Der VGKE 3D LED LCD Projektor bietet 780 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2000:1 und eine HDTV 1920 x 1080 Auflösung. Es ist ein LED Projektor mit 25000 Stunden Licht Lebensdauer, was umgerechnet über 17.1 Jahre bei 4 Stunden täglich wären. Der eingebaute Umgebungslichtsensor (Ambient Light Sensor) erkennen das Umgebungslicht im Raum und optimieren automatisch das Bild. Eine eingebaute horizontale und vertikale Keystone-Korrekturt bringt Freiheit beim Aufstellen des Projektors.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Da VGKE die Helligkeit des Projektors in Lumen angibt, haben wir einen ca. Ansi-Lumen Wert in dem Fall errechnet. Bis zu 284 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 780 Ansi-Lumen. Bei Raumlicht sollte die Bildbreite aber am besten unter 189 cm liegen. Das Model erkennt Airplay, Miracast Screen Mirroring-Signale, so ist es möglich. Videos mit hoher Auflösung und Surround-Sound direkt über WLAN von einem Smartphone, Tablet oder PC (Android, Windows und iOS) abzuspielen. Dazu kommt, dass Dank der Bluetooth-Funktion der Projektor flexibel mit anderen Lautsprechern gekoppelt werden kann. Des Weiteren ist er Full HD 1080P und 4K (komprimiert) kompatibel.

347 Lux (bei 200 c 2000:1 0,174 min. Lumen

347 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Projektionssystem

1 x LCD TFT Panel

HDTV 16/9 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

ca. 780 / 13000 Lumen 2000:1

0.3900 min. Lumen

Offset

Auflösung

Kontrast Schwarzwert

HDTV 1920 x 1080

2.073.600 Pixel

UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert

Wiedergabesignale 3D Kompatibilität

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p

Side-by-Side | Top-and-Bottom

Einsatzgebiet

Micro-Portabel | Kleine mobile Präsentationen.

Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

**LED** 

Licht Lebensdauer

25000 Std.

Betriebskosten

0,00 € da LED

Focus

autofocus

Zoom

Kein Zoom 60%-100% Digital

Objektiv

Projektionsverhältnis

Lux:347 Lux Raumlicht max.:69 Lux Candela pro m<sup>2</sup>:110 cd/m<sup>2</sup> Foot-Lamberts:32 fL

Audio Stereo Speaker

ker

16/9 Leinwandbreite:200 cm Leinwand :1 Gain

HDMI in

Composite Video

Anschlüsse Mini Jack Audio out

USB-A in Bluetooth 5.2

Deckenmontage Ja, ist möglich.

Stromverbrauch 60W

Maße BxHxT 125,2 x 214,6 x 125,2 mm (4,9"x8,4"x4,9") 3.34 L/dm<sup>3</sup>

Betriebsgeräusch -

Gewicht 1,08 kg / 2,2 lbs.

Keystone-Korrektur Vert.: +/-15° Hori.: +/-15°

Ausleuchtung -Frequenz -

Foot-Lamberts 32 fL / max. 284 cm Bildbreite

Candela pro m<sup>2</sup> 112 cd/m<sup>2</sup>

Full HD 1080P kompatibelW-Lan Netzwerk kompatibel.

■ Umgebungslichtsensor (Ambient Light Sensor).

■ 3D TOF Sensor ■ Auto 4P Keystone

Screen Mirroring Miracast, Airplay, Windows

Baugleich -

Ausstattung (Extras)

Baujahr 2025 // Letzte Datenänderung: 2025-06-12

Angelegt: 2024-10-11 08:01:36



Mehr Details



Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.