

Viewsonic LS860WU

EAN/UPC:76690700305 5

VIEWSONIC LS860WU



Der Standard-Portabel LS860WU 3D DLP hat 5000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 3000000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Inklusive einer Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt.

5000 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 718 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 479 cm würden wir empfehlen. Des Weiteren kann der Projektor 1080P sowie 3D ohne Probleme abspielen, und hat dazu sogar die Möglichkeit durch die 360°-Projektion HD 1080P Blu-rays sogar an die Decke zu projizieren. Dieses Modell wird von Viewsonic nicht mehr angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5


Projektionssystem



1 x 0,48" DLP Chip

WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	5000	Leinwand	2222 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	3000000:1	Leinwand	3000000:1
Schwarzwert	Projektor	0,0017 min. Lumen	Leinwand	0,001 min. Lumen
Offset	-			
Auflösung		WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel		
Wiedergabesignale		Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p		
3D Kompatibilität		Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready)		
Einsatzgebiet		Standard-Portabel Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen. Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.		
Lichtquelle		Laser Phosphor		
Licht Lebensdauer		-		
Betriebskosten		0,00 € da Laser		
Focus		manuell		
Zoom		manuell 1.1		
Objektiv		F=1,83-1,86 f=9,6-9,4 mm		
Projektionsverhältnis		-		
Audio		2 x 10W		



16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

2 x HDMI in
 D-sub 15pin in und out
 Cinch Video in
 Cinch Stereo in
 S-Video in
 Mini Jack Audio in und out
 USB in
 RS232C Din 9 pin in
 RJ45 in
 HDBaseT in

Anschlüsse



Deckenmontage Ja, ist möglich.
 Stromverbrauch 430W
 Maße BxHxT 405 x 145 x 305 mm (15,9"x5,7"x12") 17.91 L/dm³
 Betriebsgeräusch 36 / 29 dB im Eco Mode

Gewicht 6,60 kg / 14,55 lbs.
 Keystone-Korrektur Vert.: +/-40°
 Hori.: +/-40°
 Ausleuchtung -
 Frequenz H-sync: 15-102 kHz
 V-sync: 23-120 Hz
 Foot-Lamberts 206 fL / max. 718 cm Bildbreite
 Candela pro m² 721 cd/m²

- Real Full HD 3D
- Full HD 1080P kompatibel
- Eco Mode
- Kensington Slot
- 360° Installation fähig
- 24/7 Dauereinsatz fähig
- Fernbedienung mit Laserpointer
- PJLink™
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Kurzdistanz Projektor
- Crestron®-Software kompatibel.

Screen Mirroring -
 Baujahr 2020 // Letzte Datenänderung: 2025-04-07
 Angelegt: 2020-03-06 11:41:53



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/viewsonics860wu.html>

