ViewSonic

BEAMER

LX700-4K

Wichtigste Eigenschaften

- Laser-Phosphor-Technologie der 3. Generation mit einer Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden
- Entwickelt für Xbox mit 1440p @ 120Hz für ein unvergleichliches Spielerlebnis
- Echtes 4K HDR-Visualisierungserlebnis mit bis zu einem 300-Zoll-Bildschirm
- 3.500 ANSI-Lumen für helle Bilder in jeder Umgebung
- Hohes natives Kontrastverhältnis durch 0,65" DMD-Chip




DESIGNED FOR XBOX DESIGNED FOR

Produktübersicht

Mit dem Laser-Heimprojektor LX700-4K verwandeln Sie jedes Zuhause in ein Kinoerlebnis. Mit der Laser-Phosphor-Technologie der 3. Generation, 3.500 ANSI-Lumen und einer Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden liefert er lebendige und helle Bilder, ohne dass ein Lampenwechsel erforderlich ist. Dieser Beamer wurde für Xbox entwickelt und unterstützt Xbox-exklusive Auflösungs- und Bildwiederholratenkombinationen für ein nahtloses Spielerlebnis. Mit der Unterstützung von 1440p bei einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz bietet er die perfekte Balance aus visueller Qualität und Flüssigkeit, die Gamer lieben. Erleben Sie verbesserte visuelle Tiefe auf einer Bildschirmgröße von bis zu 300'' mit einem hohen nativen Kontrastverhältnis durch den 0,65" DMD-Chip. Der LX700-4K verfügt über einen V-Lens-Shift, einen 1,36-fachen optischen Zoom, H/V-Keystone und eine 4-Ecken-Anpassung, mit der Sie ganz einfach einen großen Bildschirm einrichten können, der Ihren Wünschen entspricht.





1. Lens Shift Control Knob
2. Zoom Ring
3. Keypad
4. Top IR
5. Front IR
6. Lens
7. Focus Ring
8. HDMI 2.0/ HDCP 2.2
9. RS232
10. USB-A (5V/1.5A , Service)
11. 12V Trigger
12. Zoom Ring
13. Audio Out
14. DC In

Besuchen Sie uns

www.viewsonic.com

SPEZIFIKATIONEN

Projektionssystem:	0.65" 4K-UHD
Native Auflösung:	3840x2160
Helligkeit:	3500 (ANSI Lumens)
Kontrast:	3000000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Lichtquellentyp:	Laser Phosphor
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	20000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	30000 (Eco)
Linse:	F=2.51-2.93, f=15.985-21.423mm
Projektions Offset:	137%+/-10%
Projektionsverhältnis:	1.06-1.45
Optischer Zoom:	1.36x
Digitaler Zoom:	0.8x-2.0x
Bildgrösse:	30"-300"
Projektionsabstand:	0.70-9.63m (100"@2.35m)
Keystone:	H:+/-30° , V:+/-30°
Lens Shift vertikal:	+0%, -15%
Betriebsgeräusch (Normal):	31dB
Audible Noise (Eco):	26dB
Eingangslatenz:	4.2ms
Unterstützte Auflösungen:	VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160)
HDTV Kompatibilität:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Horizontal Frequenz:	15K-135KHz
Vertikal Frequenz:	23-240Hz

EINGANG

HDMI:	2 (HDMI 2.0/ HDCP 2.2)

AUSGANG

Audio-out (3.5mm):	1
Audio-out (HDMI ARC):	1 (eARC) (Share with HDMI Input)
Lautsprecher:	15W
USB Typ A (Power):	1 (5V/1.5A)
12V Trigger (3,5mm):	1

STEUERUNG

RS232 (DB 9-pin männlich):	1
USB Type A (Services):	1 (share with USB A Output)

SONSTIGES

Eingangsspannung:	Power adaptor: Input: 100~240V Output: 19.5VDC / 9.23A
Energieverbrauch:	Normal: 180W Standby: <0.5W
Betriebsumgebungstemperatur:	0~40°C
Carton:	Brown
Gewicht netto:	3.30kg
Gross Weight:	4.70kg
Abmessungen (BxTxH) mit Verstellfuss:	286x216x129mm
Packing Dimensions:	400x280x155mm
Sprache Bildschirmmenü:	English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, Arabic, Vietnamese, Greek, Norsk. Total 23 languages
User Guide Language:	English, S-Chinese, T-Chinese, Indonesian, Finish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, total 20 languages

STANDARD ACCESSORY

Netzkabel:	1
Fernbedienung:	1 (w/ backlit)
Schnellstartanleitung:	Yes
Warranty Card:	Yes (CN Only)

OPTIONALES ZUBEHöR

Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-007
Tragetasche:	PJ-CASE-008

Copyright © ViewSonic Corporation 2000-2024. All rights reserved.