Wimius T7

WIMIUS T7

Projektionssystem	1 x LCD TFT Panel WVGA 16/9 Liquid Crystal Display		
Ansi-Lumen	Projektor: ca. 192 / 3200 Lumen	Leinwand: 85 Lux (bei 200 cm Leinwand)	
Kontrast	2000:1	2000:1	
Schwarzwert	0,0960 min. Lumen	0.043 min. Lumen	
Offset	-		
Auflösung	WVGA 854 x 540 461.160 Pixel HDTV 1920 x 1080 komprimiert		
Wiedergabesignale	Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p		
Einsatzgebiet	Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen. Sehr kleine Bildbreite und Räume mit sehr wenig Raumlicht.		
Lichtquelle	LED		
Licht Lebensdauer	20000 Std.		
Betriebskosten	0,00 € da LED		
Focus	manuell		
Zoom	Kein Zoom		
Objektiv	-		
Projektionsverhältnis	-		
Audio	-		
Anschlüsse	HDMI in D-Sub 15 Pin in SD-Karte Composite Video Mini Jack Audio out USB in		
Deckenmontage	JA		
Stromverbrauch	80W		
Maße BxHxT	260 x 100 x 210 mm (10,2"x3,9"x8,3") 5.46 L/dm³		
Betriebsgeräusch	-		



16/9 Leinwandbreite:200 cm
. Leinwand:1 Gain

Gewicht	2,00 kg / 4,41 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	8 fL / max. 141 cm Bildbreite
Candela pro m²	28 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Full HD 1080P kompatibel -
Screen Mirroring	Nein
Baujahr	2018 // Letzte Datenänderung: 2024-09-18

Mehr Details

https://www.hcinema.de/pro/wimiust7.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.